

সেকশন-৫ (এ)

- ১৩। অদ্য ২৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ সকাল ১১.৩০ টায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পণ্যের নমুনা, GRI, BCT, কাস্টমস এ্যান্ড ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলো Body for Refrigerator without Door এবং ঘোষিত এইচ এস কোড ৮৪১৮.৯৯.১০ (শুল্কহার ২৫%+৫%+১৫%+অন্যান্য করাদি প্রযোজ্য)। পণ্য চালান ১০০% কার্যিক পরীক্ষা করা হয় এবং কার্যিক পরীক্ষা প্রতিবেদনে পণ্য ইনভয়েস ও প্যাকিং লিষ্ট অনুযায়ী যথাযথ মর্মে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু Body এর সাথে Evaporator, Condensor ইত্যাদি আছে কিনা তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। Explanatory Notes heading 84.18 এ বলা হয়েছে- ৮৪.১৮ হেডিং ভুক্ত Refrigerator প্রধানত দু'ধরনের, যথাঃ
- Compression type refrigerators এবং
 - Absorption type refrigerators
- ১৪। Apparatus of the forgoing kinds are classified in this heading if in the following forms:
- (1) Cabinet or other furniture or appliances incorporating a completing refrigerating unit or an evaporator of a refrigerating unit, whether or not equipped with ancillary devices such an agitators, mixers, moulds.
 - (2) These appliance include domestic refrigerators, refrigerated showcase and counters, ice-cream or frozen food storage containersetc." অর্থাৎ Refrigerator Body তে evaporator সংযুক্ত থাকলে তা Complete Refrigerator হিসেবে শ্রেণীবিন্যস্ত হবে।
- ১৫। পণ্যের নমুনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আলোচ্য চালানের Refrigerator Body তে Evaporator Pipe সংযুক্ত আছে।
- ১৬। আমদানিকারক প্রতিনিধি জানান যে, আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রতিষ্ঠিত সংযোজন শিল্প প্রতিষ্ঠান। আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ শিল্পের কার্টামাল হিসেবে আমদানি পরবর্তীতে তা তাদের শিল্পে সংযোজন করে থাকেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্টামাল আমদানির ক্ষেত্রে তাদের পণ্যের উপর সম্পূর্ণ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। উপরন্তু আমদানিকারকের প্রতিনিধি জানান যে, আলোচ্য পণ্যে Evaporator Pipe থাকলেও Expansion Valve নেই। তাই, একে Evaporator বলা সমীচীন নয়। তিনি পূর্বের ধারাবাহিকতায় এইচ এস কোড ৮৪১৮.৯৯.১০ তে শ্রেণীবিন্যাসের দাবী জানান।
- ১৭। তদাভিন্ন পর্যালোচনায় দেখা যায়, Evaporator, Condensor এবং Compressor ছাড়া Refrigerator Body without Door প্রতি কেজি ১.৫০ মঃ তসার শুদ্ধায়ন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যেহেতু Refrigerator Body without Door তে শুধুমাত্র Evaporator Pipe সংযুক্ত তাই কিছু মূল্য সংযোজন হওয়ার প্রতি কেজির মূল্য ১.৬০ মঃ তসার হিসেবে শুদ্ধায়নের বিষয়ে আমদানিকারকী কমিটির সদস্যগণ ঐক্যমত পোষন করেন।
- ১৮। আমদানিকারকী আবেদন উল্লেখ করেছেন Expansion Valve নেই। তাই এটা সম্পূর্ণ Evaporator বলা যায় না। Explanatory Notes পর্যালোচনায় দেখা যায়, Evaporator থাকলে এইচ এস কোড ৮৪১৮.২১.০০ তে শুদ্ধায়নযোগ্য। কিন্তু Evaporator এ Expansion Valve থাকতেই হবে কিনা সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু বলা নাই। আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা চেয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করার বিষয়েও কমিটি সুপারিশ করে এবং সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এইচ এস কোড ৮৪১৮.২১.০০ ও ৮৪১৮.৯৯.১০ এর পার্থক্যজনিত শুল্ককরাদির সমপরিমাণ অঙ্গীকারনামা (আমদানিকারকী উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান) রেখে সাময়িক শুদ্ধায়নের মাধ্যমে পণ্য ছাড়ের বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ ঐক্যমত পোষন করেন।

আমদানিকারক, সিএওএক এজেন্ট প্রতিনিধি

সিএওএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি
আই এম এম রফিকুল ইসলাম
২য় সহ সভাপতি

চেয়ার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ)
২০/১২/১৬

রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫
২০/১২/১৬

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
সহকারী কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
২০/১২/১৬

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)
২০/১২/১৬

যুগ্ম কমিশনার-২
শেখ আব্দুল মোঃ মুরাদ
যুগ্ম কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
২০/১২/১৬

যুগ্ম কমিশনার-১
(সিদ্দিকুল হোসেন)
যুগ্ম কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
২০/১২/১৬

মোঃ আবদুল হাকিম
জয়েন্ট কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
২০/১২/১৬




অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)
২০/১২/১৬







১০/১২/১৬

২০/১২/১৬

২০/১২/১৬


- ২২। ২৩/১১/১৬ তারিখ আমদানিকারক M/s. Antim Knit Composite Ltd, Narayanganj কর্তৃক আমদানিকৃত Brand New Fire Protection Sprinklers System & Equipment: Various Size ১০৪.০১১ মেঃ টন Carbon Steel Pipe এর বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য চালানের ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, প্রোফর্মা ইনভয়েস, প্ল্যান্টের লে-আউট প্ল্যান্ট ও Explanatory Notes Of Harmounized System এর ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ২৩। Brand New Fire Protection Sprinklers System এর জন্য আমদানিকৃত Carbon Steel Pipe স্থাপন পরবর্তীতে এর বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন দাখিলের শর্তে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা দাখিলের শর্তে এবং পূর্বে সমাজাতীয় পণ্য চালানের খালাসকৃত দলিলাদি দাখিল করে এলসি/প্রোফর্মা ইনভয়েস ভুক্ত সমস্ত পণ্যের সমন্বয়ে গঠিত Fire Protection Sprinklers System হবে মর্মে এইচ এস কোড ৮৪২৪.২০.৩০ এ শ্রেণীবিন্যাসপূর্বক শুদ্ধায়নের বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন। আমদানিকারক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-১(৭) ওঃ নীঃ ও বাঃ/২০০৫/৫৭২, তারিখঃ ২১/১০/১৫ দাখিল করেছেন যা নথির পত্রাংশে রক্ষিত আছে।


 আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি
 সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি
 চেয়ার প্রতিনিধি

 সভাপতি
 রাজস্ব কর্মকর্তা
 ডেপুটি কমিশনার
 অতিরিক্ত কমিশনার-২
 অতিরিক্ত কমিশনার-১
 যুগ্ম কমিশনার-১

২৪। Assessment Committee এর সুপারিশ মান্য বিবেচনায়
এক ডিক্রিটাম করা হলো।


 ০১.১২.১৬
 শ্রীমত আলী সাদী
 এডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস
 কাস্টমস হাউস, ঢাকা।


 কমিশনার

RO


- ২২। অন্য আমদানিকারক M/s. Square Pharmaceuticals Ltd. (Pet Bottle Devision) কর্তৃক HVAC System এর আওতায় আমদানিকৃত Duct Insulation & Pipe Insulation এর বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় চালানের ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, প্রোফর্মা ইনভয়েস, প্ল্যান্টের লে-আউট প্ল্যান্ট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের Capital Machinery শুদ্ধায়ন সংক্রান্ত পত্র ও Explanatory Notes Of Harmounized System এর ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ২৩। (এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় বিযুক্ত অবস্থায় Plant/Machinery আমদানির ক্ষেত্রে Explanatory Notes, Bangladesh Custom Tariff (BCT) এর প্রথম তফসিল এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা পত্র নং-০৮.০১.০০০০.৫৩.০৩.০২০.১৫/৫৭, তারিখঃ ০৪/০২/২০১৬ খ্রিঃ পর্যালোচনা করা হয়) পর্যালোচনায় দেখা যায় Central Air Conditioning System এর অপরিহার্য Component Chiller, Air Handling Unit এবং Fan Coil Unit এর সঙ্গে Connecting, Circulating Device হিসাবে Pipe, Duct ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। এজাতীয় Device যাতে তাপ বিকিরণ করতে না পারে সে জন্য এ সকল Device এর সঙ্গে অপরিহার্য অংশ হিসাবে Insulation বা Insulating Materials প্রয়োজন হয়ে থাকে। এ্যাসেসমেন্ট কমিটি এর সকল সদস্য Central Air Conditioning System এর ক্ষেত্রে এ সকল Insulation (Duct & Pipe Insulation) এর অপরিহার্যতা বিষয়ে একমত পোষণ করেন।
- ২৪। সভায় Central Air Conditioning System এর জন্য প্রয়োজনীয় Insulation এর পরিমাণ নিরূপনে জটিলতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন যে এ জাতীয় Insulation এর পরিমাণ System এর Capacity উপর এককভাবে নির্ভরশীল নয়। বরং স্থাপনার (Building, Factory ইত্যাদি) আকার, উচ্চতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সদত কারণে Central Air Conditioning System এর Capacity এমনকি শুধুমাত্র Layout Plan যাচাইপূর্বক Insulation এর যথাযথ পরিমাণ যাচাই করা শুদ্ধায়নকারী কর্মকর্তার পক্ষে দুর্বল।

২৫। উপর্যুক্ত সকল বিষয় বিবেচনার নিম্নে এ্যাসেসমেন্ট কমিটি নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে :

১। Central Air Conditioning System এর অংশ হিসাবে Insulation বা Insulating Materials আমদানি হলে আমদানিকারক এজেন্ট Insulation এর আটোমটিক ডিভিট পরিমাণের তালিকা দাখিল করবেন যেন তা Layout Plan এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

২। এজাতীয় আমদানি/প্রচারণ এবং আনুষ্ঠানিক অন্যান্য দলিলাদির ডিভিটে সাময়িক শুদ্ধায়নপূর্বক পণ্য চালান ছাড় প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে BUET/CIET এর বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন পাওয়া সাপেক্ষে চূড়ান্ত শুদ্ধায়ন করতে হবে।

আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি

চেয়ার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)

রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)

ডেপুটি কমিশনার
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)


যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)


অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)


= 06 =

২৬। Assessment Committee গুলি সুমারিভিত্তিক হাফলি
বিসেচনার এক টেলিফোন করা হলো।



02.11.16


কমিউনিকেশন


শওকত আলী সাদী
এডিশনাল কমিশনার খব কাউন্সিল
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।


২৭। উদ্ভাটনগে। জও উদ্ভাটন গুলোদি হাফলি
সুচনায়ে মাফদির সুমারিভিত্তিক হাফলি
সি.কো.২৩৩ ০২/১১/১৬ ০২/১১/১৬
নং ০৪/২/১৬ তারিখে। ০২/১১/১৬
সুচনায়ে। 
02/11/16


AR-1
JC/2
02/11/16


AR-1
শওকত আলী সাদী
এডিশনাল কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

২৮। উদ্ভাটন কোলেক্টর হাফলি তৈরি করা হলো।


07.11.16
ফরিদ আহমেদ
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
সেকশন-৫(এ)
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।


০৭/১১/১৬
মোঃ দিলদার হোসেন ভূইয়া
রাজস্ব কর্মকর্তা
সেকশন-৫(এ)
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

১১


①


নথি নং ২৬/এসপি/সেক-৫(এ)/২০১৭-১৮


- ২৭। ২৩.০৭.২০১৭ ইং তারিখ M/S. J. S. International, 702, Southland Center, 05, Agrabad C/A, Chittagong. কর্তৃক এল/সি নং: ০০০০১৩৪১১৭০১০৩২১ তারিখঃ ২৬/০৪/১৭ইং, বি/ই নং সি-৮৪৯৬৬৩ তারিখঃ ০৩/০৭/১৭ এর আওতায় আমদানীকৃত Water Treatment Plant এর সঠিক এইচ এস কোড নির্ধারণ বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- ২৮। আমদানিকারক বি/ই নং সি-৮৪৯৬৬৩ তারিখঃ ০৩/০৭/১৭ এর মাধ্যমে এইচ এস কোড ৮৪২১.২১.৯৯ (শুষ্কহার ২৫%+৩%+১৫%+অন্যান্য করাদি প্রযোজ্য) ঘোষণায় আমদানি দলিলাদি দাখিল করেন। পরবর্তীতে ০৯/০৭/১৭ তারিখ পণ্যটি এইচ এস কোড ৮৪২১.২১.৯৩ তে শুষ্কায়ন করার জন্য কমিশনার ম্মাহোদয় বরাবর আবেদন করেন।
- ২৯। আমদানিকৃত পণ্য Water Treatment Plant যা Army Headquarter Master General's Branch এর লালমনিরহাট সেনাবাহিনীর Modernization of Military Farm Project এর দুর্গ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্র্যান্ট এ স্থাপন করা হবে। আমদানি হওয়া পণ্যের তালিকা পর্যালোচনায় দেখা যায়, RO, UV সহ বিভিন্ন ধরনের Filter সহ Ozone Generator ইত্যাদি রয়েছে। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, Plant-টির Capacity 10,000 Litre/Hour। বিবেচ্য প্র্যান্টটির মাধ্যমে মিলিটারি ফার্ম লালমনিরহাট এর ডেইরি প্ল্যান্টের দুর্গ প্রক্রিয়াকরণের জন্য পানি বিশুদ্ধ করতঃ সরবরাহ করা হবে, ইউনিটে ব্যবহারের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা হবে এবং যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি বোতলজাত করতঃ সরবরাহ করা হবে মর্মে আমদানিকারক জানান এবং পণ্যটির সঠিক এইচ এস কোড নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন। সার্বিক বিবেচনায় বিবেচ্য প্র্যান্টটি Industrial Water Treatment Plant মর্মেই প্রতীয়মান।
- ৩০। আমদানিকারকের আবেদন পত্র, 1st Schedule, Explanatory Notes পর্যালোচনায় এবং আমদানিকৃত পণ্য Water Treatment Plant যা Army Headquarter Master General's Branch এর লালমনিরহাট সেনাবাহিনীর Modernization of Military Farm Project এর দুর্গ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্র্যান্ট এ স্থাপন করা হবে বিবেচনায় Army Headquarter এর পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পণ্য এইচ এস কোড ৮৪২১.২১.৯২ তে প্রেরিতকিনাস বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন।

০৪০৭০৩১৭১৭

আমদানিকারক/সিএসএফ এজেন্ট প্রতিনিধি সিএসএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি চেয়ার প্রতিনিধি



সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুষ্কায়ন সেকশন-৫(এ)


রাজস্ব কর্মকর্তা
শুষ্কায়ন সেকশন-৫(এ)



২৫.০৭.১৭
এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
শুষ্কায়ন সেকশন-৫(এ)
(সদস্য সচিব)

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)


যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)



২৫.০৭.১৭
যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)


অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)



২৫.০৭.১৭
অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

৩০। Assessment Committee এর সুপারিশক্রমে মামলা বিবেচনায়

কোন উসাহাদান করা হলো।


২৫.০৭.১৭
প্রশান্তকান্ত আলী সাদী
এডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।


২৫.০৭.১৭
২৫.০৭.১৭


কমিশনার
২৭/০৭
২০১৭

২৩। আমদানীকারকঃ M/S. SMART FI53T LTD, 75/4, TEJTURI BAZAR, CHAWK (INDIRA ROAD), SHERE-E-BANGLA NAGAR, TEJGAON, DHAKA-1215 এল সি নং ০০০২৩৬১১৭০১০০৪৬ তাং ২১/০৩/১৭ই, ইনভয়েস নং- ১৭০২৩৯৬৫ তাং ২৯/০৩/২০১৭ইং, বি এল নং-১৭০৫২৯৫৫ তাং ২৬/০৫/১৭ইং এর মাধ্যমে ২ নং আইটেম এ AC Machine এইচ এস কোড ৮৪১৫.২০.২০ ঘোষণা দিয়ে পণ্য চালানটি আমদানি করে খালাসের নিমিত্তে বিল অব এন্ট্রি নং-সি-১০০৭৬১০ তারিখ: ০৫/০৮/২০১৭ইং দাখিল করা হয়। পণ্য চালানটি কায়িক পরীক্ষা সম্পন্ন করে ঘোষিত এইচ. এস. কোডে শুদ্ধায়ন করা হয়। পরবর্তীতে আমদানীকারক আবেদনের মাধ্যমে পণ্যটি AC Machine নয় মর্মে প্রকৃত পণ্য AC Gas Servicing Machine (Recovering, Recycling and Recharging Machine) উল্লেখ করে ৮৪১৯৬০০০ এইচ. এস.কোডে পুনরায় শুদ্ধায়নের অনুরোধ করেন। সিএন্ডএফ প্রতিনিধি পণ্যটি এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পুনঃ শুদ্ধায়নের জন্য আবেদন দাখিল করেন। সিএন্ড এফ কর্তৃপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে পণ্য চালানটি পুনরায় কায়িক পরীক্ষা করা হয়। কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী পণ্যের বর্ণনা Automatic station for Recovering, Recycling and Recharging Station. আমদানি দলিলাদিতে পণ্যটির নাম AC Machine উল্লেখ রয়েছে। আমদানিকারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শুদ্ধায়নে জটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় এর প্রেক্ষিতে এ্যাসেসমেন্ট কমিটিতে পর্যালোচনার মাধ্যমে এইচ এস কোড নিরূপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অন্যান্য কমিশনার মহোদয়ের আদেশ মোতাবেক অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য গত ১৪/০৯/২০১৭ইং তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা নিম্নরূপঃ

২.১ আলোচনাঃ-


২.১.১ আমদানিকারকের প্রতিনিধি এই মর্মে অবহিত করেন যে, আমদানী পণ্যটি AC Machine হিসাবে সরবরাহকারী ও আমদানীকারক উভয় ঘোষণা ভুল করেছেন। মূলত পণ্যটির AC Gas Servicing Machine (Recovering, Recycling and Recharging Machine) হবে। পণ্যটি কখনো Air Condition Machine হবে না মর্মে অবহিত করেন।


২.২.১ এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্য কর্তৃক আমদানিকারকের দাখিলকৃত দলিল, কায়িক পরীক্ষার উল্লেখিত প্রতিবেদন (Automatic station for Recovering, Recycling and Recharging Station), জেটি কাস্টমস কর্তৃক প্রেরিত ক্যাটালগ, Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় আমদানীকৃত পণ্যটি Air Condition Machine নয়। ফীলে 8415 Heading এ শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য নয়। ক্যাটালগে মেশিনের কার্যক্রম ভিন্ন দেখা যায়। এমতাবস্থায় এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ পণ্যটি Specific এইচ. এস. কোড না পাওয়ায়, এইচ. এস. কোড ৮৪৭৯৮৯০০ (Machines, having individual functions, nes) তে শুদ্ধায়ন মর্মে একমত পোষণ করেন।


২.৩ঃ সিদ্ধান্তঃ

পণ্য চালানের কার্যিক পরীক্ষার উল্লেখিত প্রতিবেদন, (Automatic station for Recovering, Recycling and Recharging Station), জেটি কাস্টমস্ কর্তৃক হেরিত ক্যাটালগ, BCT এবং Explanatory Notes ইত্যাদি পর্যালোচনায় পন্যটি Automatic station for Recovering, Recycling and Recharging Station হিসাবে এইচ. এস. কোড ৮৪৭৯৮৯০০ তে শ্রেণী বিন্যাস করা যুক্তিযুক্ত মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন।



আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট
প্রতিনিধি



সিএন্ডএফ এজেন্ট
এসেসিমেন্টেশনের প্রতিনিধি


চেয়ার প্রতিনিধি


সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
স্বাক্ষরন সেকশন-৫(এ)



রাজস্ব কর্মকর্তা
স্বাক্ষরন সেকশন-৫(এ)


17-09-17
এ্যাসেসিমেন্ট কমিশনার
স্বাক্ষরন সেকশন-৫(এ)
(সদস্য সচিব)



জয়েন্ট কমিশনার-২
(সদস্য)


জয়েন্ট কমিশনার-১
(সদস্য)

এডিশনাল কমিশনার-২
(সদস্য)


এডিশনাল কমিশনার-১
(সভাপতি)

৩০/ ১/নং/১৭-১৮-১০৯৯/এপি/সেকশন-৫(এ)/১৭-১৮ Hs code
৮৪৭৯৮৯০০ (৩-স্বাক্ষরন সেকশন-৫(এ))


১২/৯/১৭
ড. বাহিদা করিমী
এডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস্
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম



৩১/ ক্যাটালগটি কি মডেলের ডেইলি (মডেল)
মোট ক্ষমতা? তাহাড়া ক্যাটালগ R134a gas
50210, operating temperature 11/49°C, compressor
1/3 HP ইত্যাদি ক্যাটালগের ফ্রিজ স্পিড। Is indicator
স্বাক্ষর Air conditional machine এর স্পেসিফিকেশন।

- ২৪। ০৮-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় GRI, BCT, দি কাস্টমস এ্যাঙ্ক ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলো Refrigeration Condensing Unit, Unit Cooler, Bock Compressor এবং ঘোষিত এইচ এস কোড ৮৪১৯.৯০.০০, ৮৪১৪.৩০.১০ (শুল্ক ১%)। আমদানিকারকের পক্ষে ডিজিএম জনাব মোঃ এমদাদুল হক উপস্থিত হন। তিনি আমদানিকৃত মেশিনারীজ তাঁর প্রতিষ্ঠানে কিভাবে ব্যবহার করা হবে এ বিষয়ে বিষদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
- ২৫। সানোয়ারা ড্রিংস এন্ড বেভারেজ কর্তৃক আমদানিকৃত রেফ্রিজারেশন কন্ডেনসিং ইউনিট এর প্রতিটি কন্ডেনসিং ইউনিট এ একটি করে কম্প্রেসর ও একটি করে কন্ডেনসার থাকে, যা একসাথে একই ফ্রেমের উপর স্থাপন করা থাকে এবং এটি কোন্ড রুমের বাইরে স্থাপন করতে হয়। কন্ডেনসারটি এয়ার কুলিং কন্ডেনসিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে কম্প্রেসর চালু হয়ে ডেলিভারি পাইপের মাধ্যমে গ্যাস কন্ডেনসার ইউনিটে যায়, কন্ডেনসার ইউনিট থেকে গ্যাস রিসিভারে যায়। এ অবস্থায় গ্যাস লিকুইডে রূপান্তরিত হয়। এরপর রিসিভার হয়ে লিকুইড গ্যাস এক্সপানশন হয়ে কোন্ড রুমের ভিতরে স্থাপিত ইভাপারেটরে যায় এবং কোন্ড রুমের তাপমাত্রা ধীরেধীরে আইসক্রীম সংরক্ষনের উপযোগী তাপমাত্রায় (-২৫° সেলসিয়াস থেকে -৩০° সেলসিয়াস) এ নামানো হয় এবং গ্যাস পুনরায় কম্প্রেসর এর সাকশন লাইনে ফিরে যায়। এই চক্রটি প্রতিনিয়ত চলতে থাকে, যতক্ষণ ইউনিট চালু থাকে।
- ২৬। আমদানিকারকের প্রতিনিধির বক্তব্য, চালানে দাখিলকৃত দলিলাদি, কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদন, GRI, BCT, দি কাস্টমস এ্যাঙ্ক ও Explanatory Notes পর্যালোচনায় আমদানিকৃত পণ্য এইচ এস কোড ৮৪১৮.৬৯.১০ ৮৪১৪.৩০.১০ তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যপূর্ণ একমত পোষন করেন। একই সাথে আমদানিকারকের পক্ষে সভায় প্রদত্ত বক্তব্যের আলোকে একটি লিখিত আবেদন দাখিল করেন এবং এ্যাসেসমেন্ট কমিটি আমদানিকৃত পণ্য চালানটি এইচ এস কোড ৮৪১৮.৬৯.১০ ৮৪১৪.৩০.১০ তে শুদ্ধায়নের জন্য ঐক্যমত পোষন করেন।

সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি চেমার প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

২৭। Assessment Committee এর সুপারিশ মত বিবেচনায়
প্রস্তাবিত করা হলো।


২০১৭.০১.১৭
১৫:৩০, ৪.৩০.১৬
২২:৩০


অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)


অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)


২০১৭

- ১৫। ০৮/০২/১৭ তারিখ আমদানিকারক M/s. The Aircons, House-39, Road-05, Block-C, Banosree, Rampura, Dhaka কর্তৃক এলসি নং-০০০০১০৮০১৬০১০২৭৯ তারিখঃ ২৪/০৮/১৬ এর আওতায় আমদানিকৃত VRF Air Conditioning System এর বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য চালানের ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, প্রোফর্মা ইনভয়েস ও Explanatory Notes Of Harmonized System এর ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ১৬। গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল) এর পত্র সূত্র নং-২৮.১৪.০০০০.১৭০.০৬.০০৫.১৭.২১৮ তারিখঃ ০৫/০২/১৭ উল্লেখ করেন যে, "Air Cooler গুলো GTCL প্রধান কার্যালয়ের জন্যই আমদানি করা হয়েছে যা বন্দর থেকে GTCL প্রধান কার্যালয় ভবন পর্যন্ত মামলামগুলো পৌঁছানোর দায়িত্ব GTCL বহন করবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে প্রকল্পের Air Cooler স্থাপন ব্যতীত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী মার্চ ২০১৭ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভবনটি শুভ উদ্বোধনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত শুভ উদ্বোধনের পূর্বে প্রকল্পের সমুদয় বাস্তব কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত আমদানিকৃত Air Cooler সমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছাড়করণের জন্য অনুরোধ করেন"।
- ১৭। পণ্য চালানটি স্থাপনের পর চুয়েটের বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন দাখিলের শর্তে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আলোচ্য পণ্য চালানটি VRF Air Conditioning System হওয়ায় এইচ এস কোড ৮৪১৫.১০.১০ এ শ্রেণীবিন্যাসপূর্বক সাময়িক শুদ্ধায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে স্থাপন স্থল পরিদর্শনপূর্বক বিশেষজ্ঞগণ প্রতিবেদন দাখিল করবেন। পরিদর্শনকালে সহকারী কমিশনারের নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণের সাথে স্থাপনা পরিদর্শন করবেন। চুয়েটের বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন যদি ঘোষণার বাহির্ভূত Cooling Capacity (অর্থাৎ Single Outdoor Condensing Unit হিসেবে না হলে) এর ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক শুদ্ধকরণ পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেহেতু পণ্য চালানটি VRF Air Conditioning System গঠিত হবে মর্মে এইচ এস কোড ৮৪১৫.১০.১০ এ শ্রেণীবিন্যাসপূর্বক শুদ্ধায়নের বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন। উল্লেখ্য, এটি একটি সরকারী প্রজেক্ট বিধায় এ ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হলেও অন্যান্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না মর্মেও এ্যাসেসমেন্ট কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।


আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি  ২১/০২/১৭ সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি চেম্বার প্রতিনিধি


 ১২.২.১৭
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)

 ১২.২.১৭
রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)


ডেপুটি কমিশনার
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)


যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

 ১৩.২.১৭
যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)
অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)




যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)

৪/ Assessment Committee এর সুপারিশ মত
বিবেচনা করে এটা উপস্থাপন করা হলো।



13.2.17

কমিটি






15.2.17




15.2.17

৫/ এলাকা মেলার কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলো।


15.2.17


13.2.17

(ফরিদ আহমেদ)
সহকারী বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
সেকশন-৫(এ)
কালেক্টর হাটিল, চট্টগ্রাম।

মোঃ দিলদার হোসেন ভূঁইয়া
বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
সেকশন-৫(এ)
কালেক্টর হাটিল, চট্টগ্রাম।


৬/


আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম/ কার্যক্রম গ্রহণ করার
জন্য অনুরোধ করা হলো।

সহকারী
15.2.17

সঃ বাঃ হিং শাখা

৭/ R/D No- 3204 (185) এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হলো।


সহকারী বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
সেকশন-৫(এ)
কালেক্টর হাটিল, চট্টগ্রাম।



- ১৫। ০৮/০২/১৭ তারিখ আমদানিকারক M/s. The Aircons, House-39, Road-05, Block-C, Banosree, Rampura, Dhaka কর্তৃক এসসি নং-০০০০১০৮০১৬০১০২৮৮ তারিখঃ ৩১/০৮/১৬ এর আওতায় আমদানিকৃত VRF Air Conditioning System এর বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য চালানের ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, প্রোফর্ম ইনভয়েস ও Explanatory Notes Of Harmounized System এর ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ১৬। গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল) এর পত্র সূত্র নং-২৮.১৪.০০০০.১৭০.০৬.০০৫.১৭.২১৮ তারিখঃ ০৫/০২/১৭ উল্লেখ করেন যে, "Air Cooler গুলো GTCL প্রধান কার্যালয়ের জন্যই আমদানি করা হয়েছে যা বন্দর থেকে GTCL প্রধান কার্যালয় ভবন পর্যন্ত মামলাগুলো পৌঁছানোর দায়িত্ব GTCL বহন করবে। উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে প্রকল্পের Air Cooler স্থাপন ব্যতীত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী মার্চ ২০১৭ এ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভবনটি শুভ উদ্বোধনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত শুভ উদ্বোধনের পূর্বে প্রকল্পের সমুদয় বাস্তব কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত আমদানিকৃত Air Cooler সমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে ছাড়করণের জন্য অনুরোধ করেন।"
- ১৭। পণ্য চালানটি স্থাপনের পর চুয়েটের বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন দাখিলের শর্তে নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প অঙ্গীকারনামা প্রদানপূর্বক আলোচ্য পণ্য চালানটি VRF Air Conditioning System হওয়ায় এইচ এস কোড ৮৪১৫.১০.১০ এ শ্রেণীবিন্যাসপূর্বক সাময়িক শুদ্ধায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে স্থাপন স্থল পরিদর্শনপূর্বক বিশেষজ্ঞগণ প্রতিবেদন দাখিল করবেন। পরিদর্শনকালে সহকারী কমিশনারের নিম্নে নয় এমন একজন কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণের সাথে স্থাপনা পরিদর্শন করবেন। চুয়েটের বিশেষজ্ঞের প্রতিবেদন যদি ঘোষণার বহির্ভূত Cooling Capacity (অর্থাৎ Single Outdoor Condensing Unit হিসেবে না হলে) এর ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক শুদ্ধকরাদি পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেহেতু পণ্য চালানটি VRF Air Conditioning System গঠিত হবে মর্মে এইচ এস কোড ৮৪১৫.১০.১০ এ শ্রেণীবিন্যাসপূর্বক শুদ্ধায়নের বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন। উল্লেখ্য, এটি একটি সরকারী প্রজেক্ট বিধায় এ ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হলেও অন্যান্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হবে না মর্মেও এ্যাসেসমেন্ট কমিটি সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত একইস এসসিসিএস প্রতিনিধি

চেষ্টার প্রতিনিধি

১২.০২.১৭
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)

১২.০২.১৭
রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)

ডেপুটি কমিশনার
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

১২.০২.১৭

১৩.০২.১৭

১৩.০২.১৭

১৩.০২.১৭

Assessment Committee এর সুসংগঠিত সভায়
বিবেচনার পর উপস্থাপন করা হলো।

১৩.০২.১৭

কমিশনার

২০১৭

১৩। অদা ২৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ সকাল ১১.৩০ টায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পণ্যের নমুনা, GRI, BCT, কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলো Body for Refrigerator এবং ঘোষিত এইচ এস কোড ৮৪১৮.৯৯.১০ (ডব্বহার ২৫%+৫%+১৫%+অন্যান্য করাদি প্রযোজ্য)। পণ্য চালান ১০০% কার্যিক পরীক্ষা করা হয় এবং কার্যিক পরীক্ষা প্রতিবেদনে পণ্য ইনভয়েস ও প্যাকিং লিষ্ট অনুযায়ী যথাযথ মর্মে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু Body এর সাথে Evaporator, Condensor ইত্যাদি আছে কিনা তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। Explanatory Notes heading 84.18 এ বলা হয়েছে- ৮৪.১৮ হেডিং ডুন্ড Refrigerator প্রধানত দু'ধরনের, যথাঃ

- Compression type refrigerators এবং
- Absorption type refrigerators

১৪। Apparatus of the forgoing kinds are classified in this heading if in the following forms:

(1) Cabinet or other furniture or appliances incorporating a completing refrigerating unit or an evaporator of a refrigerating unit, whether or not equipped with ancillary devices such as agitators, mixers, moulds.

(2) These appliance include domestic refrigerators, refrigerated showcase and counters, ice-cream or frozen food storage containersetc.". অর্থাৎ Refrigerator Body তে evaporator সংযুক্ত থাকলে তা Complete Refrigerator হিসেবে শ্রেণীবিন্যস্ত হবে। পণ্যের নমুনা এবং Explanatory Notes পর্যালোচনা করে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত হন যে, আলোচ্য চালানের Refrigerator Body তে যেহেতু Evaporator আছে তাই Complete Refrigerator এর এইচ এস কোড ৮৪১৮.২১.০০ হিসেবে শ্রেণীবিন্যস্ত হবে।

১৫। ভূতীকৃত পর্যালোচনার দেখা যায়, Evaporator, Condensor এবং Compressor ছাড়া Refrigerator Body প্রতি কেজি ১.৫০ মাঃ তলারে ওজনের করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে Refrigerator Body তে Evaporator এবং Condensor সংযুক্ত থাকার হুলা সংযোজন হয়েছে বিধায় প্রতি কেজি ১.৭০ মাঃ তলার হিসেবে ওজনের বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি

চেয়ার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
ওজ্যান সেকশন-৫(এ)

রাজস্ব কর্মকর্তা
ওজ্যান সেকশন-৫(এ)

সহকারী কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)
মোঃ আবদুল হাকিম
জয়েন্ট কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)
মোঃ আমান মোয়াজ্জব রহমান
যুগ্ম কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

২০/১১/১৩

৩২:৪৫

১২। অদ্য ১৮/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে বেলা-১২:৩০ ঘটিকায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর অফিস কক্ষে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বি/ই নং- সি-৭৮৩০২১ তাং- ২৮/০৫/২০১৮ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য POULTRY KEEPING MACHINERY, আমদানিকারকের বি/ই তে ঘোষিত H. S. Code 8436.29.00 এবং সামগ্রিক এ্যাসেসমেন্টের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

১৩। আমদানিকারক এর বক্তব্য :

আমদানিকারক একজন শিল্প উদ্যোক্তা। আলোচ্য POULTRY KEEPING ইন্ডাস্ট্রিতে তার ৩৪ কোটি টাকার বিনিয়োগ আছে। একটি প্রোফরমা ইনভয়েস এর বিপরীতে মোট ০৩টি কন্টারোল ইনভয়েস এর মাধ্যমে ০২টি চালান আমদানি করা হয় এবং অপর একটি চালান আমদানির প্রক্রিয়াধীন। আমদানি/ খালাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে একজন আমদানিকারক বস্ত্ত পক্ষে তার মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্টের উপর নির্ভরশীল থাকে। প্রথম পণ্য চালানটি শুকায়নের পূর্বে কোন ধরনের এসআরও সুবিধা আছে কিনা কিংবা নথির মাধ্যমে উপস্থাপনপূর্বক শুকায়ন সম্পন্ন হয় কিনা সে বিষয়ে তার কোন ধারণা ছিল না। এক্ষেত্রে সিএন্ডএফ এজেন্টের দক্ষতা ও অজ্ঞতা অনেক অংশে দায়ী আমদানিকারক জানান। আমদানিকারক আরও উল্লেখ করেন যে, বিগত ০২ মাসে তার ২০ হাজার মুরগির বাচ্চা মৃত্যু হয়। মানবিক বিবেচনায় আলোচ্য পণ্য চালানটি রেয়াতী সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে খালাস তথা POULTRY KEEPING ইন্ডাস্ট্রি কে বাঁচাতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনা কামনা করেন।

১৪। চেয়ার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি এর বক্তব্য : শুকায়ন সেকশন কর্তৃক খালাসকৃত প্রথম পণ্য চালান এবং শুক গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত দ্বিতীয় পণ্য চালানের শুকায়ন কার্যক্রম সঠিক আছে মর্মে মতামত প্রদান করেন। এছাড়া Agro শিল্প বাঁচানোর স্বার্থে দ্বিতীয় পণ্য চালানটি দ্রুত খালাসের জন্য সুপারিশ প্রদান করেন।

১৫। সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধির বক্তব্য : শুকায়ন সেকশন কর্তৃক খালাসকৃত প্রথম পণ্য চালান এবং শুক গোয়েন্দা কর্তৃক আটককৃত দ্বিতীয় পণ্য চালানের শুকায়ন কার্যক্রম সঠিক আছে মর্মে তিনিও মতামত প্রদান করেন।

১৬। শুক গোয়েন্দার প্রতিনিধির বক্তব্য : বর্তমান চালানের বিষয়ে (২য় চালান) শুক গোয়েন্দা কর্তৃক প্রদানকৃত প্রতিবেদন সঠিক আছে মর্মে তিনি মতামত প্রদান করেন। তবে প্রোফরমা ইনভয়েস, এলসি এবং উক্ত প্রোফরমা ইনভয়েস, এলসি এর বিপরীতে ০৩টি কন্টারোল ইনভয়েস সামগ্রিকভাবে বিবেচনায় নিয়ে কাস্টম হাউস কর্তৃক Industrial বিবেচনায় এসআরও ও নীতিমালার আলোকে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হলে সে বিষয়ে শুক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর এর কোন আপত্তি নেই মর্মে সভাকে অবহিত করবেন।

১৭। সিদ্ধান্ত : সর্বিক বিবেচনা পর্যালোচনা করে Assessment Committee-র সদস্যগণ আলোচ্য বিষয়ে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ হোক করবে-

১৭.১. এসআরও নং- ১১২-২০১৬/সেকশন-৫(এ)/২০১৮/কাস্টমস, তারিখ- ০১.০৬.২০১৭ এর সংশোধিত এসআরও নং- ২১২-২০১৬/সেকশন-৫(এ)/২০১৮/কাস্টমস, তারিখ- ০১.০৭.২০১৭ ইং এবং শিল্পখাতের প্রায়্ট, মেশিনারি বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও বস্ত্ত আমদানির ক্ষেত্রে শুক ও কর এর রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালা সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্মারক নথি নং- ০৮.০১.০০০০.৫৩.০৩.০২০.১৫/৫৭(৪), তারিখ- ০৪/০২/২০১৬ খ্রিঃ এর আলোকে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান ইন্ডাস্ট্রিয়াল হওয়ায় রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য। কিন্তু উক্ত নীতিমালার আলোকে প্রায়্ট সুবিধার জন্য প্রথম বিল অব এন্ট্রি দাখিলের সময় নীতিমালার পরিশিষ্ট মোতাবেক একই এইচ এস কোডে শুকায়নের জন্য কমিশনার মহোদয় বরাবর আবেদন করে অনুমোদন নেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল এবং অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী চালানের ক্ষেত্রে সহকারী/ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন নেয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু আমদানিকারক অনুমোদন গ্রহণ না করে ফোল্ডার এর মাধ্যমে দুটি পণ্য চালান রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যায়ে শুকায়ন করেছেন। এক্ষেত্রে আমদানিকারক উল্লিখিত নীতিমালা লংঘন করায় আলোচ্য চালান সমুহ ন্যায় নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রায়্ট সুবিধায় রেয়াতি হারে পুনঃ শুকায়ন করা যেতে পারে মর্মে Assessment Committee-র সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

(খ) এছাড়া সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট এর বিরুদ্ধে লাইসেন্স শাখা হতে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কর্তব্য সম্পাদনে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করায় ব্যাখ্যা তলব করা দেতে পারে।

আমদানিকারকের প্রতিনিধি [Signature] ২৬/০৭/১৮
সিএন্ডএফ এজেন্ট [Signature] ২৬/০৭/১৮
চেয়ার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি [Signature] ২৬/০৭/১৮
সিএসসিও [Signature] ২৬/০৭/১৮
সিএসসিও [Signature] ২৬/০৭/১৮
ডেপুটি কমিশনার [Signature] ২৬/০৭/১৮
শুকায়ন সেকশন-৫(এ) [Signature] ২৬/০৭/১৮
মোঃ শাকিল হুসাইন [Signature] ২৬/০৭/১৮
ডেপুটি কমিশনার [Signature] ২৬/০৭/১৮
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম। [Signature] ২৬/০৭/১৮
এডিশনাল কমিশনার-১ [Signature] ২৬/০৭/১৮
মোহাম্মদ সাকি উদ্দিন [Signature] ২৬/০৭/১৮
এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান [Signature] ২৬/০৭/১৮

- 1 -

১৬) অর্থাৎ ২৭/৮/৮০ তারিখ প্রদত্ত অর্ডার অনুযায়ী প্রদত্ত সুরক্ষা
সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত অর্ডার অনুযায়ী
স্বীকৃত অর্ডারটি প্রদত্ত অর্ডার অনুযায়ী
অন্য প্রদত্ত অর্ডার অনুযায়ী প্রদত্ত অর্ডার।

[Signature]
১২/৭/৮০

[Signature]

এ.কে.এম. মাহবুবুল কাহান
এডিশনাল কমিশনার অফ কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

১৭) ~~প্রদত্ত~~ অর্ডার অনুযায়ী অর্ডার (নোংরা) অর্ডার প্রদত্ত,
অর্ডার বিচারে ৫০,০০০ টকা প্রদত্ত অর্ডার
অর্ডার প্রদত্ত।

১৮) অর্ডার অনুযায়ী অর্ডার প্রদত্ত অর্ডার
অর্ডার প্রদত্ত অর্ডার।

D/C

[Signature]

[Signature]

এ.কে.এম. মাহবুবুল কাহান
এডিশনাল কমিশনার অফ কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

ড. এ.কে.এম. মাহবুবুল কাহান
কমিশনার অফ কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

১২.০৭-৮০


RO
১২, ১৩, ১৪ (নোংরা অর্ডার অনুযায়ী)


[Signature]
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা


[Signature]
১২/৭/৮০
মোঃ মোহাম্মদ আলী
রাজস্ব কর্মকর্তা (৮২ নং)
অফিস সেকশন-৫ (এ)


৫১০


- ২৩। ৯/৯/২০১৪ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় এডিশনাল কমিশনার-১ মহোদয়ের অফিস কক্ষে তার সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আমদানিকারকের প্রতিনিধি, সিএন্ডএফ এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি এবং কাস্টম হাউসের উর্দতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ্যাসেসমেন্ট কমিটি পণ্যের এইচ এস কোড বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।
- ২৪। ঘোষণা মোতাবেক পণ্য হ'ল Capital Machinery for Pharmaceuticals industry: Industrial Air conditioning system consisting of Air handling Units, Air Terminals, Filters, chilled water valves & Ducting accessories ও এইচ এস কোড ৮৪১৫.৮২.২০ (গুস্তহার-২%)। চালানে আমদানিকৃত মূল পণ্য হ'ল Air Handling Unit। উক্ত পণ্যের সাথে আমদানিকৃত Accessories যেমন GL Steel Sheet, Insulation Pipe ইত্যাদি মূল মেশিনের সাথে প্রযোজ্য হবে কিনা অর্থাৎ ঘোষিত এইচ এস কোড ৮৪১৫.৮২.২০ (গুস্তহার-২%) তে গুস্তহারযোগ্য হবে কিনা সে বিষয়ে জটিলতা দেখা দেওয়ায় এ্যাসেসমেন্ট কমিটির মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তির প্রস্তাব কমিশনার মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
- ২৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-১(৪৭)গুঃ নীঃ ও বাঃ/২০০৫/১৪১ তারিখ:৮/৪/২০১২ এর প্যারা-৩ এ Air conditioning machine যেমন Chiller, air Handling Unit ইত্যাদিকে সাপোর্ট করার জন্য Ducting/piping কোন Auxiliary নয়; Integral Part হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২৬। এ্যাসেসমেন্ট কমিটিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপরিলিখিত পত্র, দাখিলকৃত দলিলাদি, ক্যাটালগ, লে-আউট প্লান ও আমদানিকারক কর্তৃক প্রেরিত বিশেষজ্ঞের বক্তব্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় আমদানিকৃত Accessories গুলি মূলত Air Handling Unit এর Essential Accessories হিসাবে গণ্যযোগ্য এবং এসকল পণ্য Air Handling Unit এর কার্যকরী ফাংশন সম্পাদনের অত্যাবশ্যকীয় Parts হিসাবে এইচ এস কোড ৮৪১৫.৮২.২০ (গুস্তহার-২%) তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য।
- ২৭। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় দলিলাদি, ক্যাটালগ, লে-আউট প্লান, আমদানিকারক কর্তৃক প্রেরিত বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র, 1st Schedule এবং Explanatory Notes পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত Accessories গুলি মূলত Air Handling Unit এর Essential Accessories হিসাবে প্রর্তীয়মান হওয়ায় আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত সকল পণ্য এইচ এস কোড ৮৪১৫.৮২.২০ (গুস্তহার-২%) তে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে মর্মে উপস্থিত সদস্যগণ ঐকমত পোষণ করেন।



আমদানিকারক সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি সদস্য



সিএন্ডএফ এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি সদস্য



জায়েদুল হক চৌধুরী
চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি সদস্য



(মোঃ মাসুদ হাসান)
রেভিনিউ অফিসার (চঃদাঃ)
গুস্তায়ন সেকশন-৫(এ)
সদস্য



(মোহাম্মদ জাকির হোসেন)
এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
সদস্য (সচিব)


(মোঃ ফজলুল হক)
জয়েন্ট কমিশনার-৪
সদস্য



(মোঃ আবদুল হাকিম)
জয়েন্ট কমিশনার-৩
সদস্য



জনাব শেখ আবু ফয়সল মোঃ মুরাদ
জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস-২
সদস্য


(মোঃ নেয়াজুল রহমান)
জয়েন্ট কমিশনার-১
সদস্য





(সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস)
এডিশনাল কমিশনার
সভাপতি





১৬/০৭/১৪





১৭/০৭/১৪



RO-5B

- ২১। ০৭-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় GRI, BCT, দি কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলো Medical Equipment, Mortuary Cooling, Model: LTKZ HS 2-5 এবং ঘোষিত এইচ এস কোড ৮৪১৮.৬৯.১০ (শুল্ক ১%+এটিডি ৪%)। আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত পণ্য বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি করা হয়েছে বিধায় এইচ এস কোড ৮৪১৮.৬৯.১০ প্রযোজ্য হবে না।
- ২২। চালানে দাখিলকৃত দলিলাদি, কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদন, GRI, BCT, দি কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes পর্যালোচনায় আমদানিকৃত পণ্য Medical Equipment, Mortuary Cooling, Model: LTKZ HS 2-5 এইচ এস কোড ৮৪১৮.৬৯.৯৯ তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ ঐক্যমত পোষন করেন।


 আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি
 সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি
 চেয়ার প্রতিনিধি



 সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
 উদ্যয়ন সেকশন-৫(এ)
 রাজস্ব কর্মকর্তা
 উদ্যয়ন সেকশন-৫(এ)
 এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
 উদ্যয়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)

 যুগ্ম কমিশনার-২
 (সদস্য)
 যুগ্ম কমিশনার-১
 (সদস্য)
 অতিরিক্ত কমিশনার-২
 (সদস্য)

 অতিরিক্ত কমিশনার-১
 (সভাপতি)


২৩। মোট আনু: ২১ ও ২২ নং প্রকরণে
 প্রকৃতি HS Code এর প্রকরণের ক্ষেত্রে
 সঠিক প্রকরণ।

 মোঃ আজিজুর রহমান
 এডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস
 কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম


 কমিশনার
 এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
 উদ্যয়ন সেকশন-৫(এ)


- ২০। ২৬/১০/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় GRI, BCT, কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলো KP20 FLAKE ICE Machine ঘোষিত এইচ.এস.কোড ৮৪১৮.৬৯.৯৩।
- ২১। চালানের দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, KP20 FLAKE ICE Machine এর ধরণ, বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় উক্ত পণ্যের এইচ.এস.কোড ৮৪১৮.৬৯.৯৯ তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন।



01/11/15
আমদানিকারক/সিএন্ডএফ
প্রতিনিধি



সিএন্ডএফ এক্সেন্ট
এসোসিয়েশন প্রতিনিধি



চেয়ার প্রতিনিধি



01/11/15
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
ডাকায়ন সেকশন-৫(এ)



10/10/15
রাজস্ব কর্মকর্তা
ডাকায়ন সেকশন-৫(এ)


02/11/15
এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ডাকায়ন সেকশন-
৫(এ) (সদস্য সচিব)


যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)



04/11/2015
যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)


08/11/15
অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)


08/11/15


অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সদস্য)

২২। (২০) ২০-১১ - ৩ ইতিমধ্যে প্রাপ্ত
মহানন্দ সিংহের ২০১৫-১৬ সালের
২২- (২০) নম্বর দলিল


08/11/15

মুহাম্মদ মুবিনুল কবীর
এডিটর কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম


08/11/15


08/11/15

সাইমিন আফতাব হুসৈন
এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম

২০। ১৪-০২-২০১৮ বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। আমদানী M/S. NRG Spinning Mills Ltd, Jamirdia, Masterbari, Mymensingh কর্তৃক এলসি নং-0000100317010317, Date: 11.10.2017, ইনভয়েস নং-E20170919-1, Date: 13.12.2017, বিএল নং-OOLU4034255100 Date: 18.12.2017 এর মাধ্যমে Brand New Libr Adsorption Chiller এইচ এস কোড ৮৪১৮.৬৯.১০ (শুল্ক ১%) ঘোষণা দিয়ে পণ্য চালানটি আমদানি করে খালাসের নিমিত্তে বিল-অব-এন্ট্রি নং-সি-৬৪৪২১ তারিখ-১১/০১/২০১৮ইং দাখিল করা হয়।

২১। পণ্যচালানটি সংশ্লিষ্ট Detailed Packing List পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পণ্যচালানটিতে Absorption Chiller এর সাথে 16000 KGS Lithium Bromide Solution এবং 100275 KG Seamless Carbon steel line Pipe আমদানি করা হয়েছে। সমগ্র পণ্যচালানটি এইচ এস কোড ৮৪১৮.৬৯.১০ এর আওতায় ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। Lithium Bromide consumable item হওয়ায় এবং Seamless Carbon steel line Pipe কোন নির্দিষ্ট Cut এ আমদানি না হওয়ায় এবং Pipe এর প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পর্কে কোন লিখিত না থাকায় স্ব স্ব এইচ এস কোড এ শুল্কায়নের প্রস্তাব করা হয় এবং আমদানিকারক বরাবর কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করা হয়। কারণ দর্শাও নোটিশ এর জবাবে আমদানিকারক বিষয়টি Assessment Committee এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত কামনা করলে কমিশনার মহোদয় Assessment Committee এর মাধ্যমে নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করেন।











২২। আমদানিকারকের বক্তব্য :

আমদানিকারকের প্রতিনিধি জানান যে, এ দপ্তরের নথি নং-২৫৩৮/এপি/সেক-৫/২০১২-২০১৩ এর নোট অনুসারে ২২-২৪ এ Assessment কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক Lithium Bromide কে Chiller এর Integral Part (অবিচ্ছেদ্য অংশ) হিসাবে কলেক্টের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে এবং এটি Non Consumable Element, যা সাধারণত Lifetime ব্যবহার যোগ্য। Assessment কমিটির উপরুক্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনার আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে Lithium Bromides এবং Pipe কে Chiller এর Integral Part (অবিচ্ছেদ্য অংশ) হিসাবে Chiller এর H S Code 8418.69.10 তে রেয়াতীহারে শুল্কায়নের আবেদন করেন। Pipe এর প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার এর মাধ্যমে Lay out plan এ চিত্রিত করে দেখান এবং ইঞ্জিনিয়ার কর্তৃক একটি প্রত্যয়নপত্র উপস্থাপন করেন।


২৩। কাস্টম হাউসের বক্তব্য : পণ্যচালান সংশ্লিষ্ট Invoice, Proforma Invoice, Detailed Packing List ও আমদানিকারকের দাখিলকৃত লে-আউট প্ল্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পণ্যচালানটিতে Brand New Capital Machinery ঘোষণায় Steam Operated Libr adsorption Chiller, Lithium Bromade Solution এবং Seamless Carbon steel line pipe আমদানি করা হয়েছে। পণ্যচালানটিকে একই এইচ এস কোড ৮৪১৮.৬৯.১০-তে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে Lithium Bromade consumable item হওয়ায় এবং Seamless Carbon steel line pipe কোন নির্দিষ্ট Cut এ আমদানি না হওয়ায় (Cut to size) স্ব স্ব এইচ এস কোডে শুল্কায়নযোগ্য। উল্লেখ্য যে, বি/ই নং-সি-১১৬৭৯৮৪, তাং-১৩/০৯/২০১৭, সি-১০৯৯৬৩৫ তাং-২৪/০৪/২০১৭, সি-১৪৫০০ তাং-০৩/০১/২০১৮, সি-১২৭৪১২৩ তাং-১০/১০/২০১৭, সি-১৩৯৪৫৯৪ তাং-০৭/১১/২০১৭ সি-১৩৬১৪৪২ তাং-৩১/০১/২০১৭ সি-১১৩৬১৪৩ তাং-৩০/০৮/২০১৭ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত Lithium Bromide solution (Chiller এর সাথে আমদানিকৃত) স্ব স্ব এইচ এস কোডে শুল্কায়নপূর্বক খালাস প্রদান করা হয়েছে।


২৪। সিদ্ধান্ত :


আমদানিকারকের দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য চালানের আমদানিকৃত Lithium Bromide consumable item হওয়ায় এইচ এস কোড ২৮২৭৫৯০০-তে এবং লে-আউট প্ল্যান পর্যালোচনায় ও দাখিলকৃত ইঞ্জিনিয়ারের প্রতিবেদন অনুযায়ী আমদানিকৃত Seamless Carbon steel line pipe কে Chiller এর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এইচ এস কোড ৮৪১৮৬৯১০-তে শুদ্ধায়ন এর বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।


 আমদানিকারক/সিএভিএফ এজেন্ট প্রতিনিধি	 সিএভিএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি	 চেয়ার প্রতিনিধি
 সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)	 রাজস্ব কর্মকর্তা শুদ্ধায়ন সেকশন-৫ (এ)	 সহকারী কমিশনার শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)
 যুগ্ম কমিশনার-২ (সদস্য)	 যুগ্ম কমিশনার-১ (সদস্য)	 অতিরিক্ত কমিশনার-২, (সদস্য)
		 অতিরিক্ত কমিশনার-১ (সভাপতি)


২৫/এসসিআর/কমিটি/শুদ্ধায়ন/২০১৭-২০১৮
১৭/০২/১৮



২০/২/১৮
ড. নাহিদা ফরিদী
এক্সিকিউটিভ কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।


২০/২/১৮
ড. এ কে এম মুহম্মজামান
কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।


২৫/০২/১৮


২৫/০২/১৮


২৫/০২/১৮


২৫/০২/১৮

১৭-১৮

DAMONIR-5 A & B--3.2.1 ASSESSMENT COMMITTEE Ass. Committee.doc

- ১৫। অদ্য ০৩-১২-২০১৩ খ্রিঃ বেলা ১২.০০ টায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ক্যাটালগ, লে-আউট প্ল্যান এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক দলিলাদির ভিত্তিতে উপস্থাপিত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।
- ১৬। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলোঃ Brand New Central Air Conditioner: Variable refrigerant flow (VRF)। আমদানিকারক এআইআর কর্মকর্তার উপস্থিতিতে 2nd Appraisal এর ভিত্তিতে ঘোষণা মোতাবেক সঠিক প্রাপ্তি সাপেক্ষে খালাস প্রদানের জন্য কমিশনার মহোদয় বরাবর আবেদন করেন। ক্যাটালগ দেখে BTU নির্ধারণ সম্ভব হওয়ায় আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করা হয়।
- ১৭। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য চালানে ৩৭টি ভিন্ন ভিন্ন মডেল ও Cooling Capacity সম্পন্ন Outdoor Unit এবং ৩৯০ টি ভিন্ন ভিন্ন মডেল ও Cooling Capacity সম্পন্ন Indoor Unit আমদানি করা হয়েছে। Outdoor Unit গুলোর প্রত্যেকটি 90,000 BTU/hr এর অধিক Cooling Capacity হিসেবে মোট Cooling Capacity 71,10,608 BTU/hr। Indoor Unit গুলোর প্রত্যেকটি 90,000 BTU/hr এর কম Cooling Capacity হিসেবে মোট Cooling Capacity 1,01,14,874 BTU/hr। অর্থাৎ Outdoor Unit এর মোট Cooling Capacity হতে Indoor Unit এর মোট Cooling Capacity 30,04,266 BTU/hr বেশী (42.25% বেশী)। ক্যাটালগ হতে দেখা যায়, Various combination: Max diversity 135% পর্যন্ত হতে পারে। সার্বিক দিক বিবেচনায় আলোচ্য Central Air Conditioner System টি স্থাপন পরবর্তীতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বুয়েট অথবা চুয়েট বিশেষজ্ঞ মতামত দাখিলের শর্তে এবং ক্যাটালগে Maximum diversity 135% থাকায় আলোচ্য পুরো Outdoor Unit এর মোট Cooling Capacity হতে Indoor Unit এর মোট Cooling Capacity সর্বোচ্চ 35% বেশী অনুমোদনের বিষয়ে কমিটির সকল সদস্য একমত পোষন করেন।

Ample Trading Syndicate Ltd
আমদানিকারক/সিএসআর এজেন্ট প্রতিনিধি
05/12/2013
Director

সিএসএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন প্রতিনিধি
শাহরারুল হক খান (স্বপন)
০৫/১২/১৩

চেয়ার প্রতিনিধি
০৫/১২/১৩

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শঙ্কায়ন সেকশন-৫(এ)
০৫/১২/১৩

রাজস্ব কর্মকর্তা
শীল আনুদা কুমার
০৫/১২/১৩

সহকারী কমিশনার মুহাম্মদ জাকির হোসেন
শঙ্কায়ন সেকশন-৫(সিস্টেমিক কমিটি)
০৫/১২/১৩

মোঃ আবদুল হাকিম
জয়েন্ট কমিশনার
০৫/১২/১৩

মোহাম্মদ নেয়াজুর রহমান
যুগ্ম কমিশনার
০৫/১২/১৩

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

০৫/১২/১৩

১৮। নথি নং-৩৭৮৮/সেকশন-৫(এ)/১৩-১৪

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
সহকারী কমিশনার
০৫/১২/১৩

০৫/১২/১৩


২২। অদ্য ১০-০৮-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি আলোচিত হয়ঃ

- ক) দাখিলকৃত প্রোফর্মা ইনভয়েস, ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট ও ক্যাটালগ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আলোচ্য পণ্য চালানটি ঘোষণা মোতাবেক Air Conditioning System। কার্যিক পরীক্ষার প্রতিবেদনে Air Handling Unit এবং Other Accessoires উল্লেখ আছে।
- খ) Bangladesh Customs Tariff এর Section-XVI এর Chapter Note-2(b) তে বলা হয়েছে-“Other parts, if suitable for use solely or principally with a particular kind of machine, or with a number of machines of the same heading (including a machine of heading 84.79 or 85.43) are to be classified with the machine, of that kind or in heading 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 or 85.38 as appropriate. However, parts which are equally suitable for use principally with the goods of heading 85.17 and 85.25 to 85.28 are to be classified in heading 85.17”
- গ) Explanatory Notes এর Volume-4 এর Section-XIV-XVI তে বলা হয়েছে-“ In accordance with the provisions of Note 2 (b) to Section XVI, this heading includes separately presented indoor units and outdoor units for split-system air conditioning machines of this heading. Other parts for air-conditioning machines, whether or not designed for building into a self-contained unit, are to be classified in accordance with the provisions of Note 2 (a) to Section XVI (heading 84.14, 84.18, 84.19, 84.79, etc.) or, if Note 2(a) is not applicable, in accordance with Note 2 (b) or 2 (c) to Section, XVI, depending on whether or not they are identifiable as suitable for use solely or principally with the air-conditioning machines of which they are parts.”

২৩। উল্লিখিত বিষয়াদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আলোচ্য Air Condition System এ কোন Chiller আমদানি করা হয়নি বরং পণ্য চালানটিতে Air Handling Unit, Control Equipment, Chilled Water Piping Network, Electric Cables, Pre-Pabricating Ducting আমদানি করা হয়েছে বা Air Condition System এর একটি অংশ। সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্য পণ্য চালানটি এইচ এস কোড ৮৪১৫.৯০.৯৯ তে শ্রেণীবিন্যাসিত হবে বলে ঐকমত্য পোষণ করেন।




সহকারী সেকশন-৫(এ) এজেন্ট প্রতিনিধি




সিওএস এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি




চেয়ার প্রতিনিধি




সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
গুদায়ন সেকশন-৫(এ)




রাজস্ব কর্মকর্তা
গুদায়ন সেকশন-৫(এ)




এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
গুদায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)




যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)



যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)



অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)
এম. ফখরুল আলম
অতিরিক্ত কমিশনার





অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

২৪। Assessment Committee এর কাজের সমাপ্তি

= 06 =

আমদানি কর পরিশোধিত পণ্য Parts দিয়া
সিই নম্বর: ২৩ ২ প্রমাণ করা হইবে। উক্ত প্রমাণিত
HS Code ২ ২২০১০০০০ হইলে উক্ত পণ্য আমদানি
করা হইতে পারে।


২৩/০৮/২০১৫


২৩/০৮/১৫

A.R.O


২৩/০৮/১৫




২৩/০৮/১৫


মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
পারিসংখ্যিক কর্মসূচির অর্থ কর্মসূচির
সহকারী সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার

২৫। আমদানি কর পরিশোধিত পণ্য চিহ্নিত H.S. Code: 84.15.90.99



৬ প্রমাণ করা যাবে।


২৩/০৮/১৫
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
সহকারী সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার
পারিসংখ্যিক কর্মসূচির অর্থ কর্মসূচির
সহকারী সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার




২৩/০৮/১৫
মোঃ সাজ্জাদ হোসেন
সহকারী সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার
পারিসংখ্যিক কর্মসূচির অর্থ কর্মসূচির
সহকারী সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার

২৬। আমদানী কারক ডিটোলক ডেইরী-এস কুড ইন্ডাস্ট্রী লিমিটেড
এর পক্ষ থেকে আমদানী পরিচালক জুদায় বাহাদুর ভল জালম কর্তৃক
প্রাকৃতিক প্রমাণ নেই। তারিখ: ০৮/০৮/২০১৫ খ্রি: খালদী
সেবারোগ অফিসে আমদানী করা হইবে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রমাণ চিহ্নিত করা
যাবে। এই আমদানী কারক বিল অব সলিডি নং সি-৩৪৩৭০০
তারিখ ০৮/০৮/২০১৫ খ্রি: এর বিপরীতে আমদানী কৃত পণ্য
ডেলিভারী নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। আনেক বিষয়ে
স্ববর্তী কার্যক্রমে নথি থাকা অর্থাৎ সহকারী সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার
নামে নির্দেশ করা যাবে। মোঃ সাজ্জাদ হোসেন (৩)
সহকারী সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার


২৩/০৮/১৫
Ro-5A

২৩/০৮/১৫

- ২৪। নোট অনুঃ ২৩ এর আলোকে ০২/০৫/২০১৭ তারিখ অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের কক্ষে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ বিবেচ্য পণ্য Brand New Capital Machinery and Tunnel Kiln for Auto Clay Bricks Production Plant Machinery for Drying Part Tunnel Kiln & Rail = 1500 MTRS এর শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য চালানের ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, প্রোফর্মা ইনভয়েস, BCT ও Explanatory Notes পর্যালোচনা করা হয়।
- ২৫। সভায় উপস্থিত সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন প্রতিনিধি জনাব এ.কে.এম আকতার হোসেন এবং চিটপ্যাং চেম্বার অব কমার্স এর প্রতিনিধি মোঃ মাজহারুল ইসলাম চৌধুরী তাদের বক্তব্যে বলেন যে, আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান একটি অটোমেটিক ইট প্রস্তুতকারক প্ল্যান্ট। উক্ত প্ল্যান্টে প্রস্তুতকৃত ইট প্ল্যান্ট অভ্যন্তরে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরের কাজে ব্যবহৃত ট্রলির জন্য Rail প্রয়োজন বিধায় উক্ত Rail কে উক্ত প্ল্যান্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ মর্মে আমদানিকারক দাবী জানান। এতদসংক্রান্ত ব্যর্থতায় একটি ভিডিও ইমেজ সভায় প্রদর্শন করেন। আমদানিকারকের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত সিএন্ডএফ এজেন্ট এই বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন।
- ২৬। সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ বর্ণিত প্ল্যান্ট এ Rail ব্যবহৃত হবে মর্মে বিবেচনা করলেও পণ্যটি যেহেতু প্ল্যান্ট এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোন মূলধনী যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রপাতির কোন অংশ নয় বরং পণ্যবাহী যান চলাচলের জন্য তৈরি অবকাঠামো বলে বিবেচিত হওয়ায় Rail কে এসআরও সুবিধায় রেওয়াতী হারে শুদ্ধায়ন যথাযথ হতে না মর্মে মতামত প্রদান করেন। তবে Kiln/Furnace এর অভ্যন্তরে Push Cart আসা-যাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিলে বর্ণিত Plant এর ক্ষেত্রে Rail আবশ্যিকতা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান।
- ২৭। BCT, Explanatory Notes পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Auto Clay Bricks Production Plant Machinery এর সাথে আমদানিকৃত Rail [= 1500 MTRS (53800 Kgs Net)] এর সুনির্দিষ্ট এইচ এস কোড ৭৩০২.১০.০০ আছে বিধায় ঘোষিত এইচ এস কোড এবং স্ব স্ব এইচ এস কোডের স্বাভাবিক গুণকরাদির পার্থক্যজনিত গুণকরাদির নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক প্যারালিট গ্রহণ করে সাময়িক গুণায়ন করার জন্য কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। Rail কে এসআরও সুবিধায় রেওয়াতী হারে শুদ্ধায়ন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ স্তরের সদয় দিক নির্দেশনা চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হবে। পত্রের জবাব পাওয়া গেলে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট
প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের
প্রতিনিধি

চেম্বার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(বি)

রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(বি)

ডেপুটি কমিশনার
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(বি)
(সদস্য সচিব)

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-২

অতিরিক্ত কমিশনার-১

২৮। Assessment Committee এর সুপারিশ গ্রহণ বিবেচনার
এই উদ্দেশ্যে করা হলো।

শওকত আলী সাদী
এডিশনাল কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

কমিশনার

- ১৩। অদ্য ০৯.০৮.২০১৬ইং সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পণ্যের নমুনা, বিসিটি, কাস্টমস এ্যাক্ট, ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষনানুযায়ী পণ্য হলোঃ AIR FILTER FOR AIR HANDLING UNIT এবং ঘোষিত এইচ এস কোড ৮৪২১.৩৯.২০ (শুল্কহার-১%)। পণ্য চালান ১০০% কায়িক পরীক্ষা করা হয় এবং কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদনে পণ্য ইনভয়েস প্যাকিং লিষ্ট অনুযায়ী যথাযথ মর্মে উল্লেখ করা হয়।
- ১৪। পণ্যের ইনভয়েস বর্ণনা AIR FILTER FOR AIR HANDLING UNIT ছিল। পণ্যটি AIR CONDITION এর কোন Parts না, এটি হলো AIR Filter যা Industry তে শুধু AIR Filtering কাজে ব্যবহৃত হয়। পণ্যের নমুনা এবং Explanatory Notes পর্যালোচনা করে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত হন যে, আলোচ্য চালানের পণ্য AIR Filter এবং ঘোষিত এইচ এস কোড ৮৪২১.৩৯.২০ হিসাবে শ্রেণী বিন্যাস্ত হবে।

আমদানিকারক/সিএন্ডএফ প্রতিনিধি
 সিএন্ডএফ-এজেন্ট এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি
 চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি

সহকারী রেভিনিউ অফিসার (সেকশন-৫(এ))
 রেভিনিউ অফিসার সেকশন-৫(এ)
 এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার-৫(এ) (সদস্য সচিব)

জয়েন্ট কমিশনার-২ (সদস্য)
 জয়েন্ট কমিশনার-১ (সদস্য)

এডিশনাল কমিশনার-২ (সদস্য)
 এডিশনাল কমিশনার-১ (সভাপতি)

১৫। নোট নং: ১৩ ৩১৪ তে Assessment Committee হতে প্রকল্প অনুসারে আমদানিকৃত Air filter for Air handling Unit হতে প্রযোজ্য H.S. Code ৮৪২১.৩৯.২০ হিসেবে শুল্কগণনা নির্দেশিত সূত্র ২৮১ এর আওতাধীন পণ্য হিসেবে প্রদান করা হবে।

AC (SA)
 ১০/০৮/১৬
 ১০/০৮/১৬
 ১০/০৮/১৬
 ১০/০৮/১৬

- ২৮। শেট অনুঃ ২৭ এর আলোকে ১৯/১২/১৬ তারিখ সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের কক্ষে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ বিবেচ্য পণ্য Fire Hydrant System বা Fire Fighting System বা Fire Alarm এর শ্রেনীবিন্যাস বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য চালানের ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, প্রোফর্মা ইনভয়েস, BCT ও Explanatory Notes পর্যালোচনা করা হয়।
- ২৯। আমদানিকারকের পক্ষে সিএন্ডএফ এজেন্ট Sprinkler System এর এইচ এস কোড ৮৪২৪.২০.৩০ (শুল্ক ৫%) ঘোষণা প্রদানপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৬০-আইন/২০১৬/২২/কাস্টমস তাং-০২/০৬/১৬ এর রেয়াতী সুবিধায় শুদ্ধায়নের জন্য আবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত এলসি, এলসিএ এবং প্রোফর্মা ইনভয়েস পর্যালোচনায় দেখা যায়, একই এলসি এর আওতায় ভবিষ্যতে Pump, Motor ইত্যাদি আমদানি হবে। BCT, Explanatory Notes পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, Fire Hydrant System বা Fire Fighting System বা Fire Alarm এর সুনির্দিষ্ট কোন এইচ এস কোড নাই বিধায় ঘোষিত এইচ এস কোড এবং স্ব স্ব এইচ এস কোডের স্বাভাবিক শুদ্ধকরাদির পার্থক্যজনিত শুদ্ধকরাদির নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করে সাময়িক শুদ্ধায়ন করার জন্য কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং পত্রের জবাব পাওয়া গেলে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি

চেয়ার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)

রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)

ডেপুটি কমিশনার
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

~~Vol Assessment Committee~~ ~~দ্বারা~~ ~~স্বাক্ষরিত~~ ~~হওয়া~~ ~~বিলুপ্ত~~


এক) উপস্থাপন করা হলো।



২২.১২.১৬


কমিশনার-১

শ্রী অকান্ত জ্যোতী সান্দী
এজিট্যান্স কমিশনার
কাস্টম হাউস, ০৬২৫।

৩০/১১/১৬ নি:ক্রম ৩ ২০/১২/১৬ ২০ ২০।


৩০/১১/১৬


২০/১২/১৬

- ৩২। পত্রাংশে রক্ষিত আবেদনকারীর পত্র নং- নাই, তারিখ-১৯/০১/২০১৭ইং এবং নোট অনুচ্ছেদ ২৮- ৩১ সদয় দেখতে মর্জি হয় নোট অনুচ্ছেদ- ২৮-৩০ এ এ্যাসেসমেন্ট কমিটি এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, Fire Hydrant System, Fire Fighting System & Fire Alarm এর সুনির্দিষ্ট কোন এইচ.এস.কোড নেই বিধায় ঘোষিত এইচ.এস.বেগড এবং স্ব-স্ব এইচ.এস.কোড- এর স্বাভাবিক গুণক বরাদ্দের পার্থক্যজনিত গুণক বরাদ্দের নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করে সাময়িক গুণকায়নের প্রস্তাব করা হয়। নোট অনুচ্ছেদ ৩১ এর মাধ্যমে কমিশনার মহোদয় উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন।
- ৩৩। আমদানিকারক উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি দ্বিমত পোষণ করে পুনরায় এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য আবেদন করেন।

সদয় সিদ্ধান্তের জন্য নথি উপস্থাপিত।


২৭/০১/১৭

RPO(SA)

০৮। ০৮-০৩-২০১৫ খ্রিঃ সকাল ১১.০০ টায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় GRI, BCT, কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্য Artificial Insemination Laboratory Machineries/Equipment, দাখিলকৃত বিল অব এন্ট্রিতে পণ্যের বাণিজ্যিক বর্ণনা ভিত্তিতে যথাযথ এইচ এস কোড প্রদর্শন না করে ভুল এইচ এস কোডে বি/ই দাখিল করা হয়েছে মর্মে আমদানিকারকের দাবী বিবেচনার্থে অনুষ্ঠিত সভায় চালানে দাখিলকৃত দলিলাদি, GRI, BCT, কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes পর্যালোচনায়ঃ

বি/ই ক্রমিক নং-১৮ পণ্যঃ Colour Camera, H.S.Code 9018.90.90

ক্রমিক নং-২১ পণ্যঃ Counting Chamber, H.S.Code 9018.90.90,

ক্রমিক নং-২৩ পণ্যঃ Tip for Pipetter, H.S.Code 3917.40.00

ক্রমিক নং-২৮ পণ্যঃ Heating Block, H.S.Code 8516.80.00

ক্রমিক নং-৩০ পণ্যঃ Parafilm M 10CM width 38ML, H.S.Code 3921.90.99 ,

ক্রমিক নং-৩২ পণ্যঃ Water Bath, H.S.Code 9018.90.90

ক্রমিক নং-৩৩ পণ্যঃ Magnetic Stirring Device without Heater H.S.Code 8543.70.90

ক্রমিক নং-৪২ পণ্যঃ Laminar Flow Work Station, H.S.Code 8414.59.20

ক্রমিক নং-৪৬ পণ্যঃ combi System MPP & Minijet Printer, H.S.Code 8443.32.90

ক্রমিক নং-৫৪ পণ্যঃ Mini Straw/Eco Straw. Clear, H.S.Code 3917.32.20

ক্রমিক নং-৫৯ পণ্যঃ Warming Cabinet/Universal Oven, H.S.Code 8417.80.00

ক্রমিক নং-৬১ পণ্যঃ Mini Tube, H.S.Code 3917.32.20

ক্রমিক নং-৬৫ পণ্যঃ Freezing Rack, H.S.Code 7326.90.90

ক্রমিক নং-৭১ পণ্যঃ Goblet, H.S.Code 3923.30.90 ও

ক্রমিক নং-৭৬ পণ্যঃ Turbo Freezer for Freezing Bull, H.S.Code 8418.69.10 তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য এবং অবশিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে এইচ এস কোড যথাযথ রয়েছে মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন। অবশিষ্ট পণ্য গুলোর বি/ই তে ত্রুটি এইচ এস কোড ও মূল্যে সুরক্ষিত করে দিওয়া ও সূচিত হ'ল।

আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন প্রতিনিধি

চেয়ার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ)

রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-(৫)

ভেপুটি কমিশনার
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

০২.১১.১৫
০২.১১.১৫
অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

১৮। অদ্য ১৮-০৩-২০১৪ খ্রিঃ সকাল ১১.০০ টায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আমদানিকারকের পক্ষে সিএন্ডএফ এজেন্ট মেসার্স সোভেন সীজ (শিপিং) লিঃ, চট্টগ্রাম এর প্রতিনিধিসহ সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় BCT ও Explanatory Notes এবং এতদসংক্রান্ত দলিলাদি পুঙ্খনাপুঙ্খ পর্যালোচনা করা হয়। প্রোফার্মা ইনভয়েস, কমার্সিয়াল ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট ও ক্যাটালগ পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত পণ্য 100 Hectare Capacity Agricultural Sprinkler Irrigation Set। প্যাকিং লিষ্ট অনুযায়ী দেখা যায়, আলোচ্য চালানে HDPE Pipe, Segment Tee, Segment Elbow, Reducer, Stub End long nick, stub end, end cap, euro pump, saddle clamp with bolt, Ambo-e full cricle impact sprinkler EPF end plug etc. বিযুক্ত অবস্থায় আমদানি করা হয়েছে যা Agricultural Sprinkler Irrigation Set এর অবিচ্ছেদ্য অংশ মর্মে প্রতিয়মান হয়।

১৯। বিযুক্ত অবস্থায় আমদানিকৃত সকল Fittings একটি বৃহৎ স্থাপনায় সংযোজনের ফলে Complete Agricultural Sprinkler Irrigation Set গঠিত হবে। এটি চা বাগানের সেচ কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানি করা হয়েছে। Explanatory Notes এর Volume-4 এর Chapter-84 এর Heading 84.24 (E) তে বলা হয়েছে,

These irrigation systems, consisting of various components linked together usually include:

- (i) a control station (mesh filters, fertiliser injectors, metering valves, non-return valves, pressure regulators, pressure gauges, air vents, etc.)
- (ii) an underground network (distribution lines and branchlines which carry the water from the control station to the irrigation zone); and
- (iii) a surface network (dripper lines incorporating the drippers)

২০। Explanatory Notes, BCT ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদির প্রেক্ষিতে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্য নিম্নোক্ত শর্তে ঐক্যমত পোষন করেন যে, আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত পণ্য (Agricultural Sprinkler Irrigation Set) এইচ এস কোড ৮৪২৪.৮১.৯০ এর অধীনে শ্রেণীবিন্যাসপূর্বক শুদ্ধায়নযোগ্যঃ

শর্ত সমূহঃ

- ক) আমদানিকারক আমদানি পণ্য স্থাপন সংশ্লিষ্ট লে-আউট প্ল্যান দাখিল করবেন।
- খ) আমদানি পণ্য চালান আমদানিকারকের নিজস্ব চা বাগানে Irrigation কাজে ব্যবহৃত হবে, তিন কোন কাজে ব্যবহৃত হবে না মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল করবেন।
- গ) পণ্য চালান স্থাপন পরবর্তী মাসিক বিভাগীয় দপ্তরের পরিদর্শনের ডিওতে প্রস্তুত প্রত্যয়ন পত্র দাখিল সাপেক্ষে অঙ্গীকারনামা অবমুক্ত হবে।

আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্টস এ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধি

চেয়ার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)

রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)

সহকারী কমিশনার
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)

মোঃ জাহিদুল হক
আস্ট্র. রিভিনিউ অফিসার
সেকশন-৫ (A)
চট্টগ্রাম হাউস, চট্টগ্রাম।

শ্রীমান আমজাদ হোসেন
রাজস্ব কর্মকর্তা (সি পাব)
সেকশন-৫ (এ)
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

মোঃ জাহিদুল হক
কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

শেখ আব্দুল করিম
যুগ্ম কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

মোহাম্মদ নেয়াজুর রহমান
যুগ্ম কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

সুবেদার চন্দ্র বিশ্বাস
এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

১০-১৫

২৬/৩/১৪

২৬/৩/১৪

- ২৩। ২০১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পণ্যের নমুনা, GRI, BCT, কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলো বিভিন্ন মডেলের Rotary Compressor এবং ঘোষিত এইচ এস কোড ৮৪১৪.৮০.৩০ (গুজহার ৫%+১৫%+অন্যান্য করাদি)। আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত পণ্য বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি করা হয়েছে।
- ২৪। চালানে দাখিলকৃত দলিলাদি ও জেট হতে প্রেরিত নমুনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত পণ্য Rotary Compressor এর ধরন, বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় উক্ত পণ্য Air Conditioning Apparatus হলেও Chiller এ ব্যবহার্য হওয়ায় তা এইচ এস কোড ৮৪১৪.৩০.৯০ তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন।

আমদানিকারক সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি সিএন্ডএফ একজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি চেম্বার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ)
এন এম তাহমিন হাসান
সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
সেকশন-৫(এ)
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ)
মোঃ আব্দুল কাশেম
রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ)
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)

নাসরিন আকতার ইতি
এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

মোহাম্মদ এহতেশামুল হক
জয়েন্ট কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম

অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)

মোঃ আজিজুর রহমান
এডি পোশাল কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

২৭ মে ২০-২৪
সম্মিলিত মিহুড মন্ব বহুমেসার
২৩-৩১১১১১১১

মুহাম্মদ যুবিনুল কবীর
এডি পোশাল কমিশনার অব কাস্টমস
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

০৪/১১/১৫

০৪/১১/১৫

২৩) বিগত ১০/১২/২০১৫ তারিখে এসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ সভায় মিলিত হয়ে বিল অব এন্ট্রি নম্বর সি-১২০৩৮৪০, তারিখ: ১৯/১১/২০১৫ এর মাধ্যমে আমদানিকৃত Plant Machineries (Brand New Capital Machinery for Animal Feed Production with Standard Accessories) একটি এইচএস কোড ৮৪৩৬.১০.০০ তে শুদ্ধায়নযোগ্য কিনা তা পর্যালোচনা করেন।

২৪) আমদানিকারক মেসার্স ভালুকা ফিডস লিঃ Brand New Capital Machinery for Animal Feed Production with Standard Accessories আমদানি পূর্বক Plant Machineries হিসাবে আমদানিকৃত সকল পণ্য একই এইচ এস কোড ৮৪৩৬.১০.০০ তে রেয়াতি হারে শুদ্ধায়নের অনুরোধ করেন। আলাচ্য পণ্য চালানো আমদানিকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে Plant Machineries হিসেবে বিভিন্ন প্রকার ৩০টি আইটেম আমদানি করেন। আমদানিকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে 11KW Fan (HS Code 8414.59.90), Air Lock (HS Code 8301.40.00), H Beam (HS Code 7326.90.90), Chakered Plate (HS Code 7506.10.00), Welding Pipe (HS Code 7306.11.20), Ladders (HS Code 7326.90.90), Silo Body Sheet (HS Code 7506.10.00) Animal Feed Production মেশিনারীর অপরিহার্য অংশ নয় মর্মে পণ্যগুলোকে ৮৪৩৬.১০.০০ এইচ এস কোডে রেয়াতি হারে শুদ্ধায়ন না করে 'স' এইচ এস কোডে শুদ্ধায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমদানিকারক বিয়টি তর্কিত করে আমদানিকৃত সকল পণ্যকে বুয়েটের শর্ত মোতাবেক অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করে একটি এইচ এস কোড ৮৪৩৬.১০.০০ তে রেয়াতি হারে সাময়িক শুদ্ধায়নের জন্য পুনরায় কমিশনার মহোদয় বরাবরে আবেদন করেন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিষয়টি পর্যালোচনা পূর্বক এইচএস কোড নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত এসেসমেন্ট কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। ১০/১২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত এসেসমেন্ট কমিটির সভায় সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় H Beam (HS Code 7326.90.90) কে আলোচ্য প্লান্ট মেশিনারীজ এর অপরিহার্য অংশ কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় 11KW Fan (HS Code 8414.59.90), Air Lock (HS Code 8301.40.00), H Beam (HS Code 7326.90.90), Chakered Plate (HS Code 7506.10.00), Welding Pipe (HS Code 7306.11.20), Ladders (HS Code 7326.90.90), Silo Body Sheet (HS Code 7506.10.00) Animal Feed Production মেশিনারীর অপরিহার্য অংশ নয় মর্মে পণ্যগুলোকে 'স' এইচ এস কোডে এবং অবশিষ্ট পণ্যগুলোকে বুয়েটের শর্ত মোতাবেক অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করে একটি এইচ এস কোড ৮৪৩৬.১০.০০ তে সাময়িক শুদ্ধায়নের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আমদানিকারক/মনোনীত
সিএন্ডএফ এজেন্ট

সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশন
প্রতিনিধি

চেয়ার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা-৫এ
১০.১২.১৫

রাজস্ব কর্মকর্তা-৫এ
১০.১২.১৫

এসি-৫এ
১০.১২.১৫

জেসি-২

জেসি-১
১৩.১২.১৫

অতিরিক্ত কমিশনার-২
১৩.১২.১৫

অতিরিক্ত কমিশনার-১
১৩.১২.১৫


১০) মেম ২১-২২ - ৬ (অনুসন্ধান স্মারক/স্মারক)
সুন্দরীলা ঙ্গলসমিত্তি স্মারক / ২২, ২৩ (২২/১২/১৫)


মুজাম্মদ মুবিনুল কর্করী
এডিশনাল কমিশনার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম

১৩/১২/১৫


১৩/১২/১৫

- ০৯। নোট অনুচ্ছেদ ৭ ও ৮ এর আলোকে ০৭/১২/২০১৬ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় এডিসি মহোদয়ের কক্ষে এসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ বিবেচ্য পণ্য Automatic Hanger System with Accessories এর শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য চালানের ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, প্রোফর্মা ইনভয়েস ও Explanatory Notes of Harmonized System এর ব্যাখ্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- ১০। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিবেচ্য ক্ষেত্রে আমদানি হওয়া Hanging System মূলতঃ hanger, pullys, motor and moving mechanism এর সমন্বয়ে গঠিত যা তৈরী পোশাক শিল্পে পোশাক hanging এবং conveying এর কাজে ব্যবহৃত হয়। পণ্যটির গঠন ও function বিবেচনায় এটির জন্য সুনির্দিষ্ট কোন এইচ এস কোড না থাকলেও এটির মূল কাজ যেহেতু cloth conveying সেহেতু এটিকে হেডিং ৮৪.২৮ এর আওতায় শ্রেণীবিন্যাস করা যুক্তিযুক্ত।
- ১১। সার্বিক পর্যালোচনায় বিবেচ্য চালানে আমদানিকৃত Automatic Hanger System with Accessories এইচ এস কোড ৮৪২৮.৯০.০০ তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে এসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।



আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি


সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি


চেয়ার প্রতিনিধি



সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
গুজরান সেকশন-৫(এ)



রাজস্ব কর্মকর্তা
গুজরান সেকশন-৫(এ)


ত্রুপুটি কমিশনার
গুজরান সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)


যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)



যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)



অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)


যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

১২। Assessment Committee এর উপস্থিতিতে সভায় বিবেচনায়
কোন উপস্থাপন করা হয়ো।


১৭/১২/১৬
শ্রীমতী সীমা সান্দী
এডিসি কমিশনার অব আন্টসমল
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।



কমিশনার



১৭/১২/১৬


১৭/১২/১৬
সদস্য


১৫। ২৬-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পণ্যের নমুনা, GRI, BCT, কাস্টমস এ্যাঙ্ক ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলো বিভিন্ন মডেলের Scroll Compressor for Air Conditioner with Standard Accessories এবং ঘোষিত এইচ এস কোড ৮৪১৪.৮০.৩০ (ওঙ্কহার ৫%+১৫%+অন্যান্য করাদি)। আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত পণ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল হিসাবে আমদানি করা হয়েছে।


১৬। চালানে দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, আমদানিকৃত পণ্য Scroll Compressor এর ধরন, বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় উক্ত পণ্য এইচ এস কোড ৮৪১৪.৩০.৯০ তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ ঐক্যমত পোষন করেন।



আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি



সিএন্ডএফ এজেন্টস এ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধি



চেম্বার প্রতিনিধি


সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
ওঙ্কায়ন সেকশন-৫(এ)



রাজস্ব কর্মকর্তা
ওঙ্কায়ন সেকশন-৫(এ)


এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার
ওঙ্কায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)


যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)


যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)


অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

১০ = ১০ = ০৪/১১/১৫

৩৭১ ইন্ডিয়ান পোস্ট বিএ ব্লক প্রিন্সিপাল (১৫)

১৬
০৩৩৮
শ্রীমতী শ্রীমতী সত্যজিৎ দেবী
স্বাক্ষরিত কর্তৃক
সংস্করণ-৫ (এ)
কলকাতা, চট্টগ্রাম।

১৫
০১-১১-১৫


শ্রীমতী শ্রীমতী সত্যজিৎ দেবী
স্বাক্ষরিত কর্তৃক
সংস্করণ-৫ (এ)
কলকাতা, চট্টগ্রাম।


১৬। ১১-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় GRI, BCT, দি কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলো Water Cooled Water Chiller & Auto Hopper এবং ঘোষিত ৮৪১৯.৮৯.০০ ও ৮৪১৯.৯০.০০। সভায় বিবেচ্য চালানের পণ্যের Catalogue, Photograph, কায়িক পরীক্ষার প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, চালানভুক্ত পণ্য এক ধরনের Chiller (Water Cooled Water Chiller)। পর্যালোচনাকালে আমদানিকারকের প্রতিনিধিগণ পণ্যের ব্যবহার বিষয়ে ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করেন। এটির Cooling Temp. range (6-15⁰c), আকৃতি, গঠন বিবেচনায় এটিকে Air Conditioner বা Air Conditioner এর Outdoor Unit হিসেবে বিবেচনার অবকাশ না থাকায় Explanatory Notes এর ব্যাখ্যার আলোকে পণ্যটিকে Chiller হিসেবে হেডিং ৮৪.১৮ এর আওতায় শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন। উল্লেখ্য, Explanatory Notes এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপঃ


"Certain compression type machines, known as "liquid-cooling units", combine on a common base (with or without condensers), compressors and a heat exchanger containing an evaporator and tubing carrying the liquid to be cooled. These latter machines include those known as "chillers", which are used in air conditioning systems."


১৭। আমদানিকারকের প্রতিষ্ঠানের ধারণকৃত ভিডিও চিত্র ও ছবি, চালানে দাখিলকৃত দলিলাদি, কায়িক পরীক্ষা প্রতিবেদন, GRI, BCT, দি কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes পর্যালোচনায় আমদানিকৃত পণ্যসমূহ এইচ এস কোড ৮৪১৮.৬৯.১০ তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন।


Mahbubul Alam 11/01/17
আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি চেম্বার প্রতিনিধি



সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ)



রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ)


ডেপুটি কমিশনার
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)


যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)


যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)



যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)


অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সদস্য)


অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

২৮। Assessment Committee এর সুপারিশ মত বিবেচনা
করা হওয়া কল্পনা করা হলো।



12/01/17



12/01/17

- ১১। ১৬-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় GRI, BCT, দি কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes এর আলোকে উপস্থাপিত বিষয় পর্যালোচনা করা হয়। ইনভয়েস ঘোষণা অনুযায়ী পণ্য হলো Loading & Unloading Belt এবং ঘোষিত এইচ এস কোড ৩৯২৬.৯০.৯৯ (শুল্কহার ২৫%+৩%+৩০%+১৫%+অন্যান্য করাদি প্রযোজ্য)। ফর ট্যারিফ মূল্য প্রতি কেজি ২.০০ মাঃ ডলার। আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত পণ্যের কায়িক পরীক্ষা এবং রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে।
- ১২। চালানে দাখিলকৃত দলিলাদি, কায়িক পরীক্ষা ও রাসায়নিক পরীক্ষা প্রতিবেদন, GRI, BCT, দি কাস্টমস এ্যাক্ট ও Explanatory Notes পর্যালোচনায় আমদানিকৃত পণ্য Loading & Unloading Belt এইচ এস কোড ৩৯২৬.৯০.৯৯ তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যগণ একমত পোষন করেন।


আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি চেয়ার প্রতিনিধি



সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ)



রাজস্ব কর্মকর্তা
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ)



ডেপুটি কমিশনার
শুল্কায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)

যুগ্ম কমিশনার-৩
(সদস্য)






যুগ্ম কমিশনার-২
(সদস্য)




যুগ্ম কমিশনার-১
(সদস্য)


অতিরিক্ত কমিশনার-৩
(সদস্য)


অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

সভা Assessment Committee এর সুপারিশ মাপে বিবেচনা
করে উপস্থাপন করা হলো।



A/c-1/34/2



১। আমদানিকারক Butterfly Marketing Ltd. Mahbub Mansion 71, Motijheel C/A, Dhaka এলসি নং-০০০০২৬৫৫১৭৪০১০৭১৩ তাং-১২/০৬/১৭, ইনভয়েস নং-IHQDM101055314-1 তাং-০৯/০৭/১৭, বিএল নং-PLIHQ4771078 তাং-০৯/০৭/১৭ এর মাধ্যমে LG Brand VIV VRF System Air Conditioner এইচ এস কোড ৮৪১৫.৮২.১৯ (শুল্ক ১%, এটিভি ৪%) ঘোষণা দিয়ে পণ্য চালানটি আমদানি করে খালাসের নিমিত্তে বিল-অব-এন্ট্রি নং সি-৯৮৫০৯৫ তারিখঃ ০১/০৮/১৭ দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত পণ্য LG Brand VIV VRF System Air Conditioner. পণ্যগুলোর Outdoor Unit Cooling Capacity 2.10.000BTU এবং কায়িক পরীক্ষাকালে দেখা যায় Outdoor Unit এ ২টি Compressor এর Sticker এর উল্লিখিত মডেল অনুযায়ী প্রতিটি Compressor এর Cooling Capacity 45.000 BTU এবং LG এর website থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী Cooling Capacity 59.800 BTU সে অনুযায়ী ২টি Compressor এর Cooling Capacity মোট 1.19.600 BTU যা এইচ এস কোড ৮৪১৫.১০.২০ তে শুল্কায়নযোগ্য। আমদানিকারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পণ্য চালানটির Outdoor Unit Capacity সম্পর্কে পরিদর্শন করে মতামত প্রদানের জন্য বুয়েট কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। শুধুমাত্র Outdoor Unit সমূহের কায়িক পরিদর্শনে যথাযথ Capacity নির্ধারণ করা সম্ভব নয় মর্মে বুয়েট কর্তৃপক্ষ জানান। কিন্তু আমদানিকারকের আবেদনে উল্লেখ করেন যে, Outdoor Unit Cooling Capacity 2.10.000BTU সঠিক আছে। আমদানিকারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শুল্কায়নে ভ্রাটিলতা সৃষ্টি হওয়ায় Assessment Committee 'র মাধ্যমে কমিশনার মহোদয়ের আদেশ মোতাবেক অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয় আলোচ্য নথির বিষয়ে ১১/০৯/২০১৭ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় Assessment Committee 'র সভা আহ্বান করেন।

২। Air Conditioner আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধিবিধান ও ব্যাখ্যা :

The Customs Act এর প্রথম তফসিল অনুযায়ী Air Conditioner আমদানির ক্ষেত্রে নিম্নরূপ শুল্ককর হার প্রযোজ্য রয়েছে।

- ক) 90.000 BTU পর্যন্ত ক্ষমতা CD-25%.RD-3%.SD-100% VAT-15%.AIT-5%ATV-4% (TTI-212.37%)।
- খ) 90.000 BTU এর উর্দে এবং ২,০০,০০০ BTU পর্যন্ত CD-25%.RD-3%.VAT-15%.AIT-5%ATV-4% (TTI-58.59%)।
- গ) 2.00.000 BTU এর উর্দে CD-1%. ATV-4% (TTI-6.1%)।

অধিকতর Air Conditioner এর Capacity নিরূপন এবং শুল্কায়ন সম্পর্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একাধিক নির্দেশনা কার্যকর রয়েছে।

- i) পত্র নথি নং-১(৪৭) শঃ নীঃ ও বাঃ/২০০৫/২২৮ তারিখ ২৪/০৩/২০০৮ অনুযায়ী Cooling capacity নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Outdoor Unit এর কম্প্রেসারের ক্যাপাসিটিকে বিবেচনায় নিতে হবে;
- ii) পত্র নথি নং-১(৭) শঃ নীঃ ও বাঃ/২০০৫/৩২ তারিখ ০৯/০১/২০০৮ অনুযায়ী কোন Air Conditioning unit এর Outdoor Unit এ একাধিক Compressor শুধুমাত্র একক Condenser এর সাথে সংযুক্ত অবস্থায় Function করলেই কেবল একক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩। সভায় দাখিলকৃত দলিলাদি, BCT এবং Explanatory Note আমদানিকারকের দাখিলকৃত ক্যাটালগ পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় উক্ত ক্যাটালগ এ উল্লিখিত Cooling Capacity এবং Compressor এর Cooling Capacity সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে দেখা যায় যে যেহেতু Out door Unit এর ২টি Compressor এর sticker এর উল্লিখিত মডেল এর প্রতিটি Compressor এর Cooling Capacity 45.000 BTU এবং LG এর website









থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী Cooling Capacity 59,800.00BTU. সে অনুযায়ী ২টি Compressor Cooling Capacity মোট 1,19,600 BTU হতে পারে। কিন্তু আমদানিকারকের প্রতিনিধি জানান বিবেচ্য Air Conditioner এর Compressor ইনভার্টার প্রযুক্তি সম্বলিত বিধায় Frequency (Hz) এর উপর ভিত্তি করে এর Capacity 200% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। তিনি LG এর Catalog প্রদর্শনপূর্বক বিঘ্যটি Catalog এ উল্লিখিত রয়েছে মর্মে দাবী করেন। সে অনুযায়ী তাদের Outdoor Unit এর BTU 2,10,000 সঠিক রয়েছে মর্মেও তারা উল্লেখ করেন। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী কোন Outdoor Unit এর যদি একাধিক Compressor একটি স্রবক Condenser /evaporator এর সাথে সংযুক্ত থাকে তাহলে compressor গুলোর Total Capacity ই হবে Outdoor Unit এর Cooling Capacity এবং সে অনুযায়ী এইচ এস কোড নির্ধারিত হবে। আমদানিকারকের দাবীর প্রেক্ষিতে যেহেতু তার compressor এর Cooling Capacity বৃদ্ধি পায় সেহেতু তর্কিত বিঘ্যটি নিষ্পত্তির জন্য BUET কর্তৃপক্ষকে Air Conditioning ইউনিটসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। তারা পত্র উল্লেখ করেন যে, Outdoor Unit এর কায়িক পরিদর্শনে যথাযথ Cooling Capacity নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। Installation এর পরই Outdoor Unit এর Cooling Capacity নির্ধারণ করা সম্ভব। এ অবস্থায়, আমদানিকারককে পণ্য চালানটি The Customs Act এর Section 81 অনুসরণপূর্বক সাময়িক শুদ্ধায়নের বিষয়ে জানানো হলে তারা সম্মত নয় মর্মে জানান।

৪। সংশ্লিষ্ট শুদ্ধায়ন সেকশনের কর্মকর্তাগণ জানান Air conditioner এর ক্ষেত্রে Cooling Capacity ভেদে শুল্ক করার তারতম্য থাকায় অপযোগ্য হার অন্যান্য পণ্যচালারে তুলায় অনেক বেশী। বিশেষ করে ২,০০,০০০ বা তার অধিক ক্ষমতার Air conditioner এর পণ্যচালান পরীক্ষায় প্রায়শই অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এ বিষয়ে কারিগরী জ্ঞানের অভাব থাকায় কায়িক পরীক্ষাকারী কর্মকর্তাগণও বাস্তব অবস্থা উদ্ঘাটন করতে পারছেন না। AC Unit এর Sticker, Catalog পরিবর্তন করা হলে উক্ত AC Unit এর প্রকৃত Cooling Capacity নিরূপণ করা দুর্বল মর্মে তারা সতর্ক করে অবহিত করেন। এ সমস্যার একটি স্থায়ী ও গ্রহণযোগ্য সমাধান জরুরী মর্মে তারা Assessment Committee কে অবহিত করেন।


৫। সভায় Air conditioner এর ঘোষিত Cooling Capacity 2,00,000 BTU এর উপরে রাজস্ব সুরক্ষার স্বার্থে বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে শুদ্ধায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিঘ্যটি পর্যালোচনা করা হয়। BUET/CUET এর বিশেষজ্ঞ টিম এর উপস্থিতিতে এবং সহকারী কমিশনার বা তদূর্ব কর্মকর্তাসহ কায়িক পরীক্ষার করা হবে। এক্ষেত্রে কমিটির সদস্যগণ মিলে সিন্ধান্তে একমত পোষণ করেনঃ

- (i) 2,00,000 BTU বা তদূর্ব ক্ষমতার Air conditioner আমদানি করা হলে উক্ত পণ্যের Manufacturer কর্তৃক সরবরাহকৃত Master Catalog এবং উক্ত Air conditioner এর মধ্যে স্থাপিত Compressor এর Catalog দাখিল করতে হবে। দাখিলকৃত এ সকল Catalog সংশ্লিষ্ট উৎপাদকের website এ accessible হতে হবে যাতে সহজেই যাচাই করা সম্ভব হয়,
- (ii) এরূপ Air conditioning ইউনিট আমদানি করা হলে BUET/CUET এর বিশেষজ্ঞ টিম এ দপ্তরের সহকারী কমিশনার অথবা তদূর্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে কায়িক পরীক্ষনপূর্বক Catalog এ উল্লিখিত তথ্যাদি এবং আমদানি হওয়া পণ্যের তথ্যাদি যাচাই করবেন। বিশেষ করে Compressor এর specification বিষয়ে সম্ভাব্য সকল specification যাচাই করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;
- (iii) উক্তরূপ যাচাইকালে ঘোষিত এবং কায়িক পরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবেচিত হলে পণ্যচালান ছাড়যোগ্য হবে;

- (iv) উক্তরূপ যাচাইয়ে যদি অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য অথবা মিথ্যা তথ্য বা অপব্যবহার প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে আমদানিকারকের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ জারীসহ পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- (v) বিশেষজ্ঞ টিম যদি মনে করে যে আমদানিকৃত AC Unit সমূহ সংশ্লিষ্ট স্থাপনায় Installation ব্যতীত এগুলির Cooling Capacity নিরূপন সম্ভব নয় তাহলে, তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করবে এবং সে ক্ষেত্রে পণ্যচালানটি ব্যাংক গ্যারাণ্টি দাখিল সাপেক্ষে The Customs Act 1969 এর Section 81 অনুযায়ী সাময়িক শুদ্ধায়ন করে ছাড়প্রদান করতে হবে এই শর্তে যে ছাড় পরবর্তীতে নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত হওয়ার পর একই বিশেষজ্ঞ টিম কর্তৃক পুনঃযাচাই করে প্রাপ্ত ফলাফল (Cooling Capacity) এর ভিত্তিতে চালানটির ছাড়ও শুদ্ধায়ন করতে হবে।

 আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি	 সিএন্ডএফ এজেন্ট এসেসিয়েশনের প্রতিনিধি	 চেয়ার প্রতিনিধি
 সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)	 রাজস্ব কর্মকর্তা শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ)	১৩.০৩.১৭ সহকারী কমিশনার শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(এ) (সদস্য সচিব)
 ইন্সপেক্টর কমিশনার-২ (সদস্য)	 জয়েন্ট কমিশনার-১ (সদস্য)	
 এডিটর কমিশনার-১ (সভাপতি)		

৭। এ/সেকশন-৫(এ) - সিস্টেম - (সহকারী) - ৫
 ৮। ডি/সেকশন-৫(এ) - সিস্টেম - (সহকারী) - ৫
 ৯। ডি/সেকশন-৫(এ) - সিস্টেম - (সহকারী) - ৫


 ড. নাহিদা ফরিদী
 এডিটর কমিশনার অর কাস্টমস
 কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম ১

১। Air-conditioning Machine কেবল ছাড়া
 ইঞ্জিন, পাম্প, ইলেক্ট্রিক্যাল (BTU সিস্টেম)

नाम बिलानु सुखाय कृतं यथा
क्रिय सुख-कालि कालिका सुखाय (यतः एते
ना अर, उवा ना यान् व सुख-
अर्थात् एतं सुख उन्मत्तवर्तनी नाम
उक्तं समस्तानाम् AIR निश्चितं यथा
अनु: 06 (हर) अनुयायी दायित्वं यथा
यथा।

[Signature]
29/9

Ad-1

[Signature]
29/9/2009

[Signature]
17-09-17

80

~~6/2009 विमान विदेशी कर्तव्य प्रयोगान् उ प्रयुक्ति
विशेषितान् कर्तव्य यथा यथा विदेशी
12/10 (DI) / 2009 जाति: 24/10 / 2009 यथा
यथा यथा यथा यथा यथा यथा यथा यथा
208 208,
[Signature] *[Signature]*~~