

সেকশন-৫ (বি)

এখানে একটি বিষয় অনুধাবন করা দরকার যে, ৮৪.৪৩ হেডিংয়ের নোটে বলা হয়েছে মাল্টিফাংশনাল মেশিনসমূহে দুই বা ততোধিক ফাংশন একত্রে সংযোজিত থাকে এবং মাল্টিফাংশনাল মেশিনসমূহ অটোমেটিক ডাটা প্রোসেসিং মেশিনের সাথে বা একটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু কোন নোটে বলা হয়নি যে, ৮৪৪৩.১৯.০০ কোডের প্রিন্টিং মেশিনে সহায়ক হিসাবে স্ক্যানিং বা কপিং সুবিধা থাকতে পারবে না বা আ অটোমেটিক ডাটা প্রোসেসিং মেশিনের সাথে বা একটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা সম্পন্ন হতে পারবে না। এমন কথাও কোন নোটে বলা হয়নি যে সহায়ক হিসাবে অনুরূপ সুবিধা দুটি থাকলে তার ক্ষেত্র পরিমার্জিত হয়ে ৮৪৪৩.৩১.০০ বা ৮৪৪৩.৩২.০০ হয়ে যাবে।

অতএব, কাস্টমস এ্যাসেসমেন্ট কমিটির নিকট আমূল আবেদন এই যে, উপরোক্ত বিষয়ে যথাযথ পর্যালোচনাপূর্বক বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতঃ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্যটি ডিজিটাল প্রিন্টিং মেশিন গণ্য করে H.S.Code-8443.19.00 কোডে ওজ্ঞায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক Digital Bangladesh গড়ার ক্ষেত্রে তথা রপ্তানী বাজারে সহায়ক ভূমিকা পালনে সদয় সহযোগিতা করা হোক। "

২১। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় User Manual, আমদানিকারকের বক্তব্য, প্রথম তফসিল এবং Explanatory Notes বিষয়ভাবে পর্যালোচনা করা হয়। Explanatory Notes এর ব্যাখ্যার তালিকায় Officer Printers এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে












"The Products of this heading may create the characters of images by means such as laser, Ink-jet, dot matrix or thermal print processes. The two most common types of printer are: (i) Electrostatic printers, which employ a process that involves electrostatic charges, toner and light. A Light source (e.g a laser, a light-emitting diode) is used to cancel the charge a specific points on a positively charged photoconductive surface (usually a drum) leaving a positively charged replica of the image. The negatively charged toner is electrostatically attracted to the photoconductive surface, reproducing the original image. The toner is electrostatically transferred to the print medium, which has a stronger positive charge than the photoconductive surface, and the image is then fused to the print medium by applying pressure and heat. (ii) Inkjet printers, these machines place drops of ink onto a print medium to create an image.








Additionally, Regarding connectivity to automatic data processing machine or to a network, Subheading 8443.31 and 8443.32 covers the criterion "capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network" denotes that the apparatus comprises all the components necessary for its connection to a network or an automatic data processing machine to be effected simply by attaching a cable. The capability to accept the addition of a component (e.g a "card") that would then allow the connection of a cable is not sufficient to meet the terms of these subheadings. Conversely, that the component to which a cable would be connected is present but inaccessible or otherwise unable to effect a connection (e.g switches must first be set) is not sufficient to exclude goods from these subheadings."

২২। Subheading 8443.31.00 এর আওতায় বিগত তিন মাসের ডাটা বেইজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, উল্লিখিত সময়ে আমদানিকৃত পণ্য হলোঃ প্রধানতঃ Toshiba Photocopy Machine এবং Cannon multifunctional printer যার মাধ্যমে প্রিন্টিং এবং ফটোকপি করা সম্ভব। উপরদিকে আমদানিকারকের বক্তব্য এবং প্রথম তফসিল ও Explanatory Notes পর্যালোচনায় বিবেচ্য চলানে আমদানিকৃত পণ্যটির প্রধান কাজ হলো-প্রিন্টিং। পাশাপাশি পণ্যটিতে Computer এর সাথে network এর মাধ্যমে Connectivity সুবিধা থাকায় Other Printer Machine হিসেবে অধিক যুক্তিসূচক যা প্রথম তফসিল অনুযায়ী এইচ এস কোড ৮৪৪৩৩২০০ কে প্রেরীনিয়ামসযোগ্য। সার্বিক দিক বিবেচনায় আমদানিকৃত পণ্যটি OTHER PRINTERS হিসেবে এর সুনির্দিষ্ট এইচ এস কোড ৮৪৪৩.৩২.০০ তে ওজ্ঞায়নের বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণ ও কর্মসূচি পোষণ করেন।

আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি
 সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি
 চেয়ার প্রতিনিধি
 সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
 ওজ্ঞায়ন সেকশন-৫(বি)
 ইমামুল আলম-আব্দুল করীম
 সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
 ওজ্ঞায়ন সেকশন-৫(বি)
 কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
 রাজস্ব কর্মকর্তা
 ওজ্ঞায়ন সেকশন-৫(বি)
 অতিরিক্ত রাজস্ব কর্মকর্তা
 ওজ্ঞায়ন সেকশন-৫(বি)
 কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।
 সহকারী কমিশনার
 ওজ্ঞায়ন সেকশন-৫(বি)
 (সদস্য সচিব)
 যুগ্ম কমিশনার
 (সদস্য)
 অতিরিক্ত কমিশনার-১
 (সভাপতি)
 অতিরিক্ত কমিশনার-২
 (সদস্য)
 অতিরিক্ত কমিশনার-১
 (সভাপতি)

- ১৩। নোট অনুঃ ১১ এর আলোকে ১২/০৬/২০১৭ তারিখ অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের কাছে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ বিবেচ্য পণ্য Brand New Automatic-Cement-Concrete Block Manufacturing Plant With Std. Accessories এর Pvc Pallet -এর শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য চাহানোর ইনভয়েন্স, প্যারিকিং লিফট, প্রোফর্ম ইনভয়েন্স, BCT ও Explanatory Notes পর্যালোচনা করা হয় এবং আমদানিকারক এর প্রতিনিধির নজরবা গ্রহণ করা হয়।
- ১৪। আমদানিকৃত Pvc Pallet বিবেচ্য ক্ষেত্রে আমদানিকৃত মূল Machine অর্থাৎ Automatic Block Macking Machine এর অবিচ্ছেদ্য অংশ অথবা Parts নয় বিবেচনায় নিয়ে পণ্যটির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে স্বাভাবিক গুরু-কর প্রস্তাব করা হয়। আমদানিকারকের আবেদন এবং এ্যাসেসমেন্ট কমিটিতে উপস্থাপিত বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায়,
- ক) Pvc Pallet পন্যটি এই Plant এর অপরিহার্য Accessor es। এই Pvc Pallet ব্যতীত কোম্পানিই Block তৈরী করা সম্ভবপর নয়।
 - খ) এই Pvc Pallet গুলি এই নির্দিষ্ট মডেলের Model: QFT8-25(500) মেশিন ব্যতীত অন্য কোন মেশিন বা কাজে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কেননা এই Pvc Pallet গুলি মেশিনের মাপমত Cut to Cut স্কেলেই তৈরী করা হয়েছে।
 - গ) এই Pvc Pallet গুলি অত্যধিক মজবুত এবং ভারী কেননা এই Pvc Pallet গুলির উপর অত্যধিক চাপ প্রয়োগের মাপ্যমে Concrete Block তৈরী করা হয় যা অন্য কোন Pvc Pallet, কাঠ অথবা MS Sheet এর উপর তৈরী করা সম্ভব নয়।
 - ঘ) নির্দিষ্ট সাইজ ব্যতীত এই Pvc Pallet গুলি মেশিনে কোনভাবেই সেট হবে না।
 - ঙ) নির্দিষ্ট মাপমত থাকায় এই Pvc Pallet গুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মেশিনে প্রবেশ করবে এবং Concrete Block তৈরী করবে।
- ১৫। আমদানিকারক এর প্রতিনিধি ডিডিও'র মাধ্যমে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকলকে Pvc Pallet এর মাধ্যমে Concrete Block তৈরীর কার্যক্রম প্রদর্শন করেন এবং ঘোষিত এইচ.এস.কোড- ৮৪৭৪.৮০.০০ -তে পণ্যটি গুদায়নের জন্য অনুরোধ করেন।
- ১৬। আমদানিকারকের বক্তব্য এবং Videographic উপস্থাপনা পর্যালোচনায় বিবেচ্য ক্ষেত্রে Automatic Block Machine এর সাথে আমদানিকৃত PVC Pallet কে পৃথকভাবে শ্রেণীবিন্যাস না করে বরং উক্ত Machine এর অপরিহার্য Accessories হিসেবে একই সঙ্গে শ্রেণীবিন্যাস করা মুক্তিসঙ্গত মর্মে প্রস্তাবিত হওয়ায় সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ Pvc Pallet পন্যটি আমদানিকারকের ঘোষিত এইচ.এস.কোড ৮৪৭৪.৮০.০০ -তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

 আমদানিকারক/সিএন্ডএফ-এজেন্ট প্রতিনিধি	 সিএন্ডএফ এজেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	 সেক্ষার-প্রতিনিধি
 সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা গুদায়ন সেকশন-৫(বি)	 রাজস্ব কর্মকর্তা গুদায়ন সেকশন-৫(বি)	 ডেপুটি কমিশনার গুদায়ন সেকশন-৫(বি) (সদস্য সচিব)
 যুগ্ম কমিশনার- ৩ (সদস্য)	 যুগ্ম কমিশনার- ২ (সদস্য)	 যুগ্ম কমিশনার- ১ (সদস্য)
 অতিরিক্ত কমিশনার-২ (সদস্য)	 অতিরিক্ত কমিশনার-১ (সভাপতি)	

১৭। Assessment Committee এর উপস্থাপিত প্রস্তাব বিবেচনার







 ২০১৭

- ২৯। নোট অনুঃ ২৮ এর আলোকে ১১/০৬/২০১৭ তারিখ অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের কক্ষে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ Berger Paints Bangladesh Ltd কর্তৃক আমদানিকৃত বিবেচ্য চালানের পণ্য 3 Position Control Valve, Flow Control Valve, Temperature Control Valve & 2 Position Control Valve এর শ্রেণীবিন্যাস বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচ্য চালানের ইনভয়েস, প্যাকিং লিষ্ট, প্রোফর্মা ইনভয়েস, BCT ও Explanatory Notes এর আলোকে পর্যালোচনা করা হয়।
- ৩০। আমদানিকারকের বক্তব্যঃ সভায় আমদানিকারক Berger Pa nts Bangladesh Ltd এর প্রতিনিধি জনাব মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, ম্যানেজার এবং জনাব মোঃ মাহমুদ আদনান, এক্সপোর্ট টেকনেশিয়ান আলোচ্য চালানটির আমদানিকৃত পণ্য Control Valve পন্যগুলি Valve For Oleohydraulic Or Pneumatic Transmission হিসাবে ব্যবহৃত হবে বিধায় পণ্যগুলি এইচ.এস.কোড ৮৪৮১.২০.৯০-তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে জানান। আলোচ্য পণ্যের Exam Report & Image সভায় দেখানো হয়।
- ৩১। পর্যালোচনাঃ কার্যিক পরীক্ষা হতে প্রাপ্ত Image এবং Internet থেকে প্রাপ্ত Image সহ এ জাতীয় Valve এর ব্যবহার বিধি পর্যালোচনা করা হয়। Explanatory Notes এ Oleohydraulic or pneumatic Valve এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "These valves which may be of any type (pressure-reducing type, check type, etc) are used specifically in the transmission of 'fluid power' in a hydraulic or pneumatic system, where the energy source is supplied in the form of pressurised fluids liquid or gas." যার সাথে বিবেচ্য পণ্যের কার্যপ্রণালীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। বিবেচ্য Valve সমূহের Image পর্যালোচনায় আমদানিকারকের প্রতিনিধিগণের বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। বর্ণিত চালানে আমদানি করা Valve সমূহ বিভিন্ন ধরনের Control Valve হলেও এগুলি Pneumatically Controlled এবং প্রতিটি Valve এর সঙ্গে এ জাতীয় Control Mechanism (actuator etc), fitted রয়েছে। উল্লেখ্য, বর্ণনায় Control Valve উল্লেখ থাকায় প্রাথমিক ভাবে সকল Valve H.S.Code: 8481.80.90-তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে প্রত্যয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে আমদানি হওয়া Valve বিভিন্ন প্রকৃতির Pneumatic Valve।
- ৩২। সিদ্ধান্তঃ সভায় উপস্থিত অন্যান্য সদস্যবৃন্দ পণ্যের Image এবং ব্যবহারবিধি পর্যালোচনা করে পণ্যগুলির ঘোষনা Control Valve থাকলেও পণ্যগুলি মূলত Pneumatic transmission এর কাজ করে বিধায় BCT ও Explanatory Notes এর ব্যাখ্যার আলোকে পণ্যগুলি এইচ.এস.কোড ৮৪৮১.২০.৯০-তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য মর্মে একমত পোষণ করেন।

আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট
প্রতিনিধি

সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের
প্রতিনিধি

চেয়ার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
গুজরান সেকশন-৫(বি)

রাজস্ব কর্মকর্তা
গুজরান সেকশন-৫(বি)

ডেপুটি কমিশনার
গুজরান সেকশন-৫(বি)
(সদস্য সচিব)

যুগ্ম কমিশনার- ৩
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার- ২
(সদস্য)

যুগ্ম কমিশনার- ১
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

১১/০৬/১৭
সভাপতি
অতিরিক্ত কমিশনার
কর্তৃপক্ষের সচিব

১১/০৬/১৭
উপস্থিত সদস্যদের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত করা হলো।

১১/০৬/১৭
কমিশনার

১৮। আমদানিকারক ZEESHAN INTERNATIONAL AGENCIES PVT LTD, 3,50 DHAKAK-1216 কর্তৃক এলসি নং- ০০০০১৬১৬১৭০১৩৩৪ তাং-২৪/১২/১৭, ইনভয়েস নং-FUJI-INV-2018017, DT.12/01/2018 বিএল নং-190118000056, dt.12/01/2018 এর মাধ্যমে BRAND NEW KONICA MINOLTA DIGITAL MACHINE WITH STANDARD ACCESSORIES এইচ এস কোড ৮৪৪৩১৯০০ (শুষ্ক ১%) ঘোষণা দিয়ে পণ্য চালানটি আমদানি করে খালাসের নিমিত্তে বিল-অব-এন্ট্রি নং-সি-১৩৯৭৭৪ তারিখঃ ২৫/০১/১৮ দাখিল করা হয়।

১৯। দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য পণ্য KONICA MINOLTA BIZHUB PRESS 1052 এর FUNCTIONALITY হিসেবে শুধুমাত্র PRINTING OPTION উল্লেখ করে শুদ্ধায়নযোগ্য এইচ এস কোড ৮৪৪৩১৯০০ হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু নথির ডানে রক্ষিত USER MANUAL এ প্রিন্টিং এর পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন OVERVIEW দেয়া আছে। User Manual এ উল্লেখিত OVERVIEW পর্যালোচনা করে দেখা যায় পণ্যটি একই সাথে printer, Digital Copier/ Scanner হিসেবে কাজ করে এবং এটিতে Computer ও Network এর সাথে Connectivity সুবিধা আছে। সে বিবেচনায় পণ্যটিকে Multifunctional Printing Machine হিসেবে ২০/০২/২০১৮ তারিখের এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় উল্লেখিত পণ্যের এইচ এস কোড ৮৪৪৩১৯০০ প্রযোজ্য হিসেবে মতামত দেয়া হয়। এতদ্বিষয়ে আমদানিকারক দ্বিমত পোষণ করায় কমিশনার মহোদয় নোটানুচ্ছেদ-১৫-অনুযায়ী বিষয়টি পুনঃপরীক্ষা করে দেখার জন্য পুনরায় এ্যাসেসমেন্ট কমিটিতে প্রেরণ করেন।

২০। তৎপ্রেক্ষিতে ১২-০৩-২০১৮ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে পুনরায় এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় আমদানিকারক অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয় বরাবর একখানা আবেদনপত্র দাখিল করেন। যা নথির যোগাযোগ অংশে রক্ষিত আছে, দয়া করে দেখা যেতে পারে। আবেদনে উল্লেখ করেন যে,

“ কোন পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসের প্রথম পদক্ষেপ হলো পণ্যটি সনাক্তকরণ। আমদানিকৃত পণ্যটি আকার, আয়তন, ওজন, প্রতি মিনিটে উৎপাদন ক্ষমতা, প্রিন্টিংয়ের কাজে ব্যবহৃত মাধ্যমটির (পেপার এন্ড পেপার বোর্ড, ট্রান্সপারেট্ট স্টিকার/স্টিকার পেপার ও ঈভ্যাদি) আকার আয়তন এবং যন্ত্রটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য এগুলি বিবেচনা করা হলে কিছুতেই প্রিন্টার-গণ্য করা যায় না বরং এটি যে প্রিন্টিং মেশিন তাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। আমাদেরকে অবশ্যই প্রিন্টিং মেশিন ও প্রিন্টার এ দুটির মধ্যে পার্থক্য মনে রাখতে হবে।

এবার Copy/Scanner Option সম্পর্কে বিবেচনা করা যেতে পারে। এখানে Manual এ যে Copy উল্লেখ করা আছে তা Photo Copy নয় অর্থাৎ যাহা কিনা একই Image চাহিদা মত Print করা যায়। এ ছাড়া, Scanner বলতে পূর্বের Image কে পরবর্তীতে ব্যবহার করার জন্য Memory তে Save করে রাখা হয়। এ মেশিন কখনই Photocopy বা Scanner হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। সকল ডিজিটাল মেশিন বা কম্পিউটার এইভেড মেশিনের বৈশিষ্ট্য হলো তার মেমোরি বা তার ডাটাব্যাংক তা সে যত সংক্ষিপ্তই হোক না কেন। এখানে কপি বা স্ক্যানিং এর উদ্দেশ্য হলো তথ্যগুলো ভবিষ্যতে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মেমোরিতে সংরক্ষণ করা, কম্বাইন্ড মেশিনের মত সমানভাবে সকলকাজে মেশিনটি ব্যবহার করা নয়। কারণ তা আর্থিকভাবে এবং ব্যবহারগতভাবে বাস্তবসম্মত ও নয়, লাভজনকও নয়।

আলোচ্য মেশিনটির বিশেষত্ব নিম্নরূপ-

- মেশিনটির [শুধুমাত্র মূদ্রণ যন্ত্রের ওজন] ওজন-৩৬৪ কেজি [এটিই সর্বনিম্ন]
- [পেপার/ পেপার এন্ড পেপার বোর্ড, ট্রান্সপারেট্ট স্টিকার/স্টিকার পেপার] ফিডিং এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য যন্ত্রসহ ওজন ১২০০ কেজি পর্যন্ত
- (৩) প্রিন্টিং ক্ষমতা ১০৫/মিনিট
- (৪) মূল্য গড়ে ১৩,০০০ (তের হাজার) মাঃ ডঃ, সর্বোচ্চ ৮০,০০০ (আশি হাজার) মাঃ ডঃ
- (৫) মুদ্রিত পণ্য হ্যাং ট্যাগ, প্রাইস ট্যাগ, বার কোড, লেবেল ঈত্যাদি।

অপরদিকে প্রিন্টার/স্ক্যানার কম্বাইন্ড মেশিনের বিশেষত্ব নিম্নরূপ-

- মেশিনের ওজন সাধারণতঃ গড়ে -১০ কেজি
- সর্বোচ্চ ওজন ১০০ কেজি পর্যন্ত
- (৩) প্রিন্টিং ক্ষমতা ১০পৃষ্ঠা /মিনিট
- (৪) মূল্য গড়ে ৩০০ মাঃ ডঃ, সর্বোচ্চ ৪০০০ মাঃ ডঃ
- (৫) মুদ্রিত পণ্য সাধারণতঃ এ-৪ সাইজের কাগজ।

H.S.Code-8443.31.00 এর বিপরীতে যে সকল মালামাল আমদানী হয়ে থাকে তাহা Photo Copy/Scanner/ Facsimile হিসাবে কাস্টমস্ কর্তৃক গন্য করা হয়। বিগত দিনের Customs Value Sheet পর্যালোচনা করে তার মূল্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখা যেতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই অনুধাবন করা গেছে যে, আমদানিকৃত পণ্যটি তৈরীপোশাক চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার্য বিবিধ প্রকার ট্যাগ ও লেবেল মুদ্রিত করার জন্য ডিজিটাল প্রিন্টিং মেশিন। স্বাভাবিক ভাবেই পণ্যটি ৮৪৪৩.১৯.০০ কোডে বিন্যাসযোগ্য। এক্ষেত্রে Copy/Scanner Option প্রথমে বা সমান্তরাল ফাংশন নয়, সাপ্লিমেন্টারি এসেনশিয়াল ফাংশন যা তার মূল কাজকে সহজ ও নিশ্চিত করে।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ওয়ার্ল্ড কাস্টমস্ অরগানাইজেশন (WCO) এর সদস্য এবং তারা সকলেই এইচ এস কোড পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। যে কোন দেশের এইচ এস কোডের প্রথম ছয়টি অংক সার্বজনীনভাবে অভিন্ন। প্রতিবেশী দেশগুলো যেমন ভারত, নেপাল, কম্বোডিয়া ও অন্যান্য দেশে উক্ত Konica Minolta Digital Printing Press ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এগুলি তারা H.S.Code-8443.19.00 এর বিপরীতে শুদ্ধায়ন করে থাকে। উক্ত দেশ গুলোর Bill of Entry-এর কপি সংযুক্ত করা হলো। সকল দেশই ভুল করছে এমনটি মনে করা বোধ করি সমীচীন, যৌক্তিক বা বিবেচনা-প্রসূত হবে না।

এখানে একটি বিষয় অনুদান করা দরকার যে, ৮৪.৪৩ হেডিংয়ের নোটে বলা হয়েছে মাল্টিফাংশনাল মেশিনসমূহে দুই বা ততোধিক ফাংশন একত্রে সংযোজিত থাকে এবং মাল্টিফাংশনাল মেশিনসমূহ অটোমেটিক ডাটা প্রোসেসিং মেশিনের সাথে বা একটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু কোন নোটে বলা হয়নি যে, ৮৪৪৩.১৯.০০ কোডের প্রিন্টিং মেশিনে সহায়ক হিসাবে স্ক্যানিং বা কপিং সুবিধা থাকতে পারবে না বা তা অটোমেটিক ডাটা প্রোসেসিং মেশিনের সাথে বা একটি নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা-সম্পন্ন হতে পারবে না। এমন কথাও কোন নোটে বলা হয়নি যে সহায়ক হিসাবে অনুরূপ সুবিধা দুটি থাকলে তার কোড পরিবর্তিত হয়ে ৮৪৪৩.৩১.০০ বা ৮৪৪৩.৩২.০০ হয়ে যাবে।


অতএব, কাস্টমস্ এ্যাসেসমেন্ট কমিটির নিকট আবেদন এই যে, উপরোক্ত বিষয়ে যথাযথ পর্যালোচনাপূর্বক বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতঃ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্যটি ডিজিটাল প্রিন্টিং মেশিন গণ্য করে H.S.Code-8443.19.00 কোডে শুদ্ধায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক Digital Bangladesh গড়ার ক্ষেত্রে তথা রপ্তানী বাজারে সহায়ক ভূমিকা পালনে সদয় সহযোগিতা করা হোক।”

২১। এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় User Manual, আমদানিকারকের বক্তব্য, প্রথম তফসিল এবং Explanatory Notes বিষদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। Explanatory Notes এর ব্যাখ্যার আলোকে Other Printers এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে


“The Products of this heading may create the characters of images by means such as laser, Ink-ject, dot matrix or thermal print processes. The two most common types of printer are: (i) Electrostatic printers, which employ a process that involves electrostatic charges toner and light. A Light source (e.g a laser, a light-emitting diode) is used to cancel the charge at specific points on a positively charged photoconductive surface (usually a drum) leaving a positively charged replica of the image. The negatively charged toner is electrostatically attracted to the photoconductive surface, reproducing the original image. The toner is electrostatically transferred to the print medium, which has a stronger positive charge than the photoconductive surface, and the image is then fused to the print medium by applying pressure and heat. (ii) Inkjet printers. these machines place drops of ink onto a print medium to create an image.

Additionally, Regarding connectivity to automatic data processing machine or to a network, Subheading 8443.31 and 8443.32 covers the criterion “capable of connecting to an automatic data processing machine or to a network” denotes that the apparatus comprises all the components necessary for its connection to a network or an automatic data processing machine to be effected simply by attaching a cable. The capability to accept the addition of a component (e.g a “card”) that would then allow the connection of a cable is not sufficient to meet the terms of these subheadings. Conversely, that the component to which a cable would be connected is present but inaccessible or otherwise unable to effect a connection (e.g switches must first be set) is not sufficient to exclude goods from these subheadings.”

২২। Subheading 8443.31.00 এর আওতায় বিপত তিন মাসের ডাটাবেইজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, উল্লিখিত সময়ে আমদানিকৃত পণ্য হলো ৪ প্রধানতঃ Toshiba Photocopy Machine এবং Cannon multifunctional printer যার মাধ্যমে প্রিন্টিং এবং ফটোকপি করা সম্ভব। অপরদিকে আমদানিকারকের বক্তব্য এবং প্রথম তফসিল ও Explanatory Notes পর্যালোচনায় বিবেচ্য চালানো আমদানিকৃত পণ্যটির প্রধান কাজ হলো প্রিন্টিং। পাশাপাশি পণ্যটিতে Computer এবং network এর সাথে Connectivity সুবিধা থাকায় Other Printer Machine হিসেবে অধিক যুক্তিযুক্ত যা প্রথম তফসিল অনুযায়ী এইচ এস কোড ৮৪৪৩৩২৯০ তে শ্রেণীবিন্যাসযোগ্য। সার্বিক দিক বিবেচনায় আমদানিকৃত পণ্যটি OTHER PRINTER হিসেবে এর সুনির্দিষ্ট এইচ এস কোড ৮৪৪৩.৩২.৩০ তে শুদ্ধায়নের বিষয়ে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভায় উপস্থিত সকল সদস্যগণ একমত পৌষণ করেন।


আমদানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট প্রতিনিধি


সিএন্ডএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি


চেয়ার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(বি)

রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫ (বি)

সহকারী কমিশনার
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(বি)
(সদস্য সচিব)

যুগ্ম কমিশনার
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-৩
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-২,
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

- ২২। নোট অনূঃ ২০ এর আলোকে ১৫/০৫/২০১৭ তারিখ অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের কক্ষে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বি/ই নং সি-৫৩৩৮৪৬ তারিখঃ ২৪/০৪/১৭ এর মাধ্যমে M/S. Akij Ceramics Ltd কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য Brand New Capital Machinery with Standard Accessoires for High Quality Sanitary Ware Production Plant for Ceramic Inds.: Silicon Carbide Ceramic Beam এর সঠিক শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত হয়ে আমদানিকারক বলেন আমদানিকৃত Sistic Beam মেশিনারীর অংশ। ইহা বিশেষভাবে তৈরী এবং ইহা ছাড়া মূল মেশিন Kiln স্থাপন সম্ভব নয়।
- ২৩। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং-০৮.০১.০০০০.৫৩.০৩.০২০.১৫/১৭(৪) তারিখঃ ০৪/০২/১৬ অনুযায়ী এক বা একাধিক অংশের সমন্বয়ে যদি প্র্যান্ট বা মেশিনারীর সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদিত হয় সেক্ষেত্রে একাধিক অংশ যদি পাইপ, ক্যাবল, ট্রান্সমিশন বা অন্য কোন ডিভাইস দ্বারা যুক্ত থাকে তাহলে সমস্ত তংশকে এদের প্রধান কাজ অনুযায়ী First Schedule এর চ্যান্টার ৮৪ কিংবা ৮৫ এর অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট মূলধনী যন্ত্রপাতির এইচ এস কোড-এ শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে। উল্লেখ্য, প্র্যান্ট-মেশিনারী যন্ত্রপাতিরই সমার্থক-এটা বিবেচনায় রেখে এবং লে-আউট প্ল্যান, নকশা, প্রকল্প পত্র টার্নিক চুক্তিপত্র ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে কোন শিল্প কারখানায় সফর মেশিন এবং এগুলোর সংযোগকারী পাইপ, ক্যাবল, এ্যাংগলসহ অন্যান্য সকল ডিভাইসকে (যা আমদানিকালে পরিবহনের সুবিধার্থে পৃথক বা বিয়ুক্ত অবস্থায় আমদানি করা হয়) একসাথে প্র্যান্ট বলা যাবে এবং ঐ প্র্যান্টকে এর মূল কাজ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হেডিং এর অধীন এইচ এস কোড-এ শ্রেণীবিন্যাস করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্র্যান্টের প্রত্যেক অংশকে আলাদা পণ্য বিবেচনায় আলাদা এইচ এস কোডে শ্রেণীবিন্যাস করা যাবে না। আমদানিকৃত পণ্যের সঠিক এইচ এস কোড নির্ধারণের লক্ষ্যে শতভাগ কার্যিক পরীক্ষা এবং নমুনা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- ২৪। পণ্যের নমুনাসহ পুনরায় এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান চালানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট মাপের শুধুমাত্র Sistic Beam আমদানি হলেও আমদানিকারক আমদানিতব্য অন্যান্য পণ্য যেমন- Cordierit Groove, Slab with hole, anchorrail, perforated batt, setting batt, Support, Cap, Klin car etc. এর প্যাকিং লিট উপস্থাপন করেন। এই সকল পণ্যের মাধ্যমে পুরো Kiln System তৈরি হবে।
- ২৫। BCT, Explanatory Notes এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য চালানে আমদানিকৃত Brand New Capital Machinery with Standard Accessoires for High Quality Sanitary Ware Production Plant for Ceramic Inds.: Silicon Carbide Ceramic Beam Kiln এর অবিচ্ছেদ্য অংশ অর্থাৎ Kiln Furniture হিসাবে এইচ এস কোড ৬৯০৩.৯০.২০ শ্রেণীবিন্যাসপূর্বক শুদ্ধায়ন করার জন্য কমিটির সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

আমদানিকারক/সিএলজিএফ এজেন্ট প্রতিনিধি

সিএলজিএফ এজেন্টস এসোসিয়েশন প্রতিনিধি

ডেপুটি প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(বি)

রাজস্ব কর্মকর্তা
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(বি)

ডেপুটি কমিশনার
শুদ্ধায়ন সেকশন-৫(বি) (সদস্য সচিব)

মুখ্য কমিশনার-৩
(সদস্য)

মুখ্য কমিশনার-২
(সদস্য)

মুখ্য কমিশনার-১
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-২
(সদস্য)

অতিরিক্ত কমিশনার-১
(সভাপতি)

২৬। Assessment Committee এর প্রস্তাবিত সদস্য বিবেচনায়
এই উদ্বৃত্ত করা হলো।

শওকত আলী সান্নি
অতিরিক্ত কমিশনার এবং কাস্টমার
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।