

- ০১। আমদানিকৃত পণ্য চালানের মৌলিক তথ্য নিম্নরূপ :
- | | |
|------------------------------------|---|
| (ক) বি/ই নং ও তারিখ | ১ C-1356935, Dt: 30.10.2017 |
| (খ) জাহাজ | ১ KALAMATA TRADER |
| (গ) রোটেশন নম্বর ও বি/এল নম্বর | ১ Rot. No. 2017/3040, B/L No. 597068704 |
| (ঘ) আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা | ১ MICROTECH, MAHATAB CENTER 4TH FLOOR, 177 SHAHID NAZRUL ISLAM SHARANI, (EX. 31 BIJOYNAGAR) DHAKA, BIN: 19081091050 |
| (ঙ) সিএন্ডএফ এজেন্টের নাম ও ঠিকানা | ১ DIVINE LOGISTICS LTD., BAIZID KHAN BUILDING, 60 PATHANTULY ROAD, CHITTAGONG. AIN: 301871860 |
| (চ) এল/সি নম্বর ও তারিখ | ১ ০০০০১৬২৮১০১০৭৯১, National Credit and Comm. Bank Ltd. |
| (ছ) ইনভয়েস নম্বর ও তারিখ | ১ SA170828 DT.28.08.2017 |
| (জ) পণ্যের ঘোষিত বিবরণ | ১ CURRENT MEASURING INSTRUMENTS |
| (ঝ) পণ্যের ঘোষিত পরিমাণ | ১ 206 Pcs = 25062.00 KGS |
| (ঞ) পণ্যের ঘোষিত মূল্য | ১ USD: 49311.00 |
| (ট) কান্টি অব অরিজিন | ১ CHINA |
| (ঠ) কার্যক পরীক্ষার তারিখ | ১ 05.11.2017 |

- ০২। চালান সংশ্লিষ্ট আমদানি দলিলদিসহ উপরোক্তিত তথ্যাদি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত।

১৩০
অনুলোভ আল মাসুদ
ডেলাল সহবাসী
এআইআর
কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম।

ত্রয়ৰ.৩ (৩৩৩৩৩)

জনাব আল মাসুদ
প্রতিপক্ষ প্রক্ষেপণ প্রতিপক্ষ

- ০৩। আমদানিকারক MICROTECH, MAHATAB CENTER 4TH FLOOR, 177 SHAHID NAZRUL ISLAM SHARANI, (EX. 31 BIJOYNAGAR) DHAKA, BIN: 19081091050, এল/সি নং-০০০০১৬২৮১০১০৭৯১, ইনভয়েস নং-SA170828 DT.28.08.2017 এর মাধ্যমে China আমদানিকৃত পণ্য শুকায়নের উদ্দেশ্যে সেকশন-৬ তে বি/ই নং C-1356935, Dt: 30.10.2017 দাখিল করেন।

- ৪। আলোচ্য পণ্য চাগানটি সম্পর্কে এআইআর নিকট গোপন সংবাদ থাকায় Asycuda World System -এ বি/ই Block করা হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ প্রতিনিধির সহযোগীতায় ১০০% কার্যক পরীক্ষা করা হয়। কার্যক পরীক্ষার প্রতিবেদন নথির বিপরীত অংশে রক্ষিত আছে, সদয় দ্রষ্টব্য। ঘোষণা অনুযায়ী পণ্যের বর্ণনা ও কার্যক পরীক্ষায় প্রাপ্ত পণ্যের বর্ণনা ছক অনুযায়ী উপস্থাপন করা হলো :

ক্র নং	গোষ্ঠী নোটাবেক পণ্য		কার্যক পরীক্ষায় প্রাপ্ত পণ্য		মন্তব্য (+)
	Description	QTY	Description	QTY	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
1	CURRENT MEASURING INSTRUMENTS H.S.CODE-9030.33.00	206 PCS 25062.00 Kgs	--	--	NOT FOUND
2	--	--	33KV CURRENT TRANSFORMER H.S.CODE-8504.21.00	180 PCS	যোগ্য নথির্বৃত্ত
3	--	--	b) LZZBJ-11 11KV SANAI CURRENT TRANSFORMER H.S.CODE-8504.32.00	26 PCS	
4	--	--	METAL CLAMPS H.S.CODE-7318.29.90	531.00 KGS	

নথি নং-৩৩৯/এপি/সেকশন-৬/২০১৭-২০১৮
৫১৬/এআইআর/২০১৭-১৮

- ১৩। কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের Assessment কমিটির সভা অনুষ্ঠানের নিমিত্তে আগামী ১৬/১১/২০১৭ তারিখ বেলা ৩.০০ ঘটিকার সময় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের অফিস কক্ষে আহবান করা হয়েছে। তাই কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দকে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দঃ

স্বাক্ষর

০১। এডিশনাল কমিশনার-১	- আহবায়ক	
০২। এডিশনাল কমিশনার-২	- সদস্য	
০৩। জয়েন্ট কমিশনার-১	- সদস্য	
০৪। জয়েন্ট কমিশনার-২	- সদস্য	
০৫। জয়েন্ট কমিশনার-৩	- সদস্য	
০৬। সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার	- সদস্য সচিব	
০৭। সহকারী কমিশনার-এআইআর	- সদস্য সচিব	
০৮। সংশ্লিষ্ট রেভেনিউ অফিসার- সেকশন-৬	- সদস্য	
০৯। সংশ্লিষ্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট রেভেনিউ অফিসার- সেকশন-৬	- সদস্য	
১০। চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিনিধি	- সদস্য	
১১। সিএন্ডএফ এজেন্ট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি	- সদস্য	
১২। আমদানিকারক/সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট	- সদস্য	

- ୧୪ | ଗତ ୧୬/୧୧/୨୦୧୭ ତାରିଖେ ବେଳୋ ୩:୦୦ ଘଟକିଆୟ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନାର-୧ ମହୋଦୟେ ସଂପତ୍ତିତ୍ତେ ତୀର ଅଫିସ କଷ୍ଟେ Assessment କମିଟିର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠାତ ହୁଏ । ସଭାଯ ବି/ଇ ନଂ ସି-୧୩୫୬୯୩୫ ତାରିଖ-୩୦/୧୦/୨୦୧୭ଇ ଏର ମାଧ୍ୟମେ ଆମଦାନିକୃତ ପଣ୍ଡ Current Measuring Instrument ଏର ସଂଠିକ ଏହିଚ ଏସ କୋଡ-ୱ ଶୁଙ୍କାଯନେର ବିଷୟେ ସଭାଯ ବିଷ୍ଟ ତାରିତ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ।

১৫ | আমদানিকারকের বক্তব্যঃ

ଆମଦାନିକୃତ ପଣ୍ଡ Current Measuring Instrument ଏର ବିପରୀତେ ଏ.ଆଇ.ଆର ଶାଖାର ନିକଟ ଗୋପନ ସଂବାଦ ଥାକାଯ ଚାଲାନଟି ୧୦୦% କାର୍ଯ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା କରା ହୁଏ । କାର୍ଯ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରତିବେଦନ ଓ ପଣ୍ଡେର ନମୁନା ପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା କରନ୍ତି ଆମଦାନିକୃତ ପଣ୍ଡେର ଥର୍କ୍ଟ ଏଇଚ ଏସ କୋଡ ନିର୍ଧାରନେ ନିମିତ୍ତେ ଏୟାସେମେନ୍ଟ କମିଟିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଜନ୍ୟ ଆମଦାନିକାରକେର ମନୋନିମିତ ପ୍ରତିନିଧି ସିଏସେଫ୍ ଏଜେଟ କମିଶନାର ମହୋଦୟ ବରାବରେ ଏକଟ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦାଖିଲ କରେଛେ । ଉଚ୍ଚ ଆବେଦନ ପତ୍ରେ ଉତ୍ତରେ କରେଛେ ଯେ, ପଣ୍ଡ ଚାଲାନଟି ପାଓୟାର ଶ୍ରୀ କୋମ୍ପାନୀ ଅବ ବାଂଲାଦେଶ ଏ ସରବରାହ କରରାର ନିମିତ୍ତେ ଆମଦାନି କରେନ । ଯାହା ପାଓୟାର ସାବ ଟେଶନେ Current Measuring Instrument ହିସବେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲାନଟି ଶୁଙ୍କାୟନ କରେ ଶୁଙ୍କ-କରାନ୍ତି ପରିଶୋଧ କରା ହୁଏ । ଇତିମଧ୍ୟେ ଏ.ଆଇ.ଆର ଶାଖା ପଣ୍ଡ ଚାଲାନଟି ଆଟକ କରେନ ଏବଂ ୧୦୦% କାର୍ଯ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା କରାର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦାନ କରେନ । ଏ.ଆଇ.ଆର ଶାଖା ଗତ ୦୮/୧୧/୨୦୧୭ଇଂ ତାରିଖେ ପଣ୍ଡ ଚାଲାନଟି ୧୦୦% କାର୍ଯ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା କରେ ପଣ୍ଡେର ଏଇଚ ଏସ କୋଡ ସଠିକ ନୟ ମର୍ମେ ପ୍ରତିବେଦନ ଦାଖିଲ କରେନ । ଏ.ଆଇ.ଆର ଶାଖା କର୍ତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ ଏଇଚ ଏସ କୋଡ ପାଇଁ ନା କରେ ଆମଦାନିକାରକେର ପ୍ରତିନିଧିସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ତର୍ଯ୍ୟନ ବୋର୍ଡେର ଇଞ୍ଜିନିୟାର ଏର ଉପର୍ଯ୍ୟାଳୋଚନା ଜନ୍ୟ ଏୟାସେମେନ୍ଟ କମିଟିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କମର୍ବା କରେନ ।

- ১৬। গত ১৬/১/২০১৭ইং তারিখে বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের কাছে পণ্যের বিস্তারিত আলোচনা করে ঘোষণা অনুযায়ী Current Measuring Instrument এর পরিবর্তে Other Current Transformer হিসাবে পণ্য করেন। কিন্তু পণ্যের সঠিক ইচ্চি এস কোড নির্ণয় করা যায়নি। কারণ পণ্যের মোড়কে আইটেম নং-১ এর পণ্য 33KV Current Transformer, Burden 15VA-30VA এবং আইটেম নং-২ এর পণ্য 11KV Sanai Current Transformer, Ratio:200-400/5/5A লেখা আছে। যাহা দ্বারা পণ্যের KVA বুঝায় কিনা তাহা স্পষ্ট নয়।

- ১৭। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমদানিকারক চুয়েটের প্রতিনিধির মাধ্যমে পণ্যের ক্যাটালগ/নম্বুর যাচাই করে পণ্যের KVA নির্ময় করার জন্য কমিশনার মহোদয় বরাবরে একটি আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। যাহা নথির যোগাযোগ অংশে রাখিত আছে, দয়া করে দেখা যেতে পারে। বর্তিতাবাহ্য, KVA নির্ময় করার জন্য চুয়েটের প্রতিনিধি প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দণ্ডের (চুয়েট)-এ পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। এতদবিষয়ে, প্রেরণীয় পত্রের খসড়া সদর অনুমোদন ও স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

देशी यांत्रिक विद्यालय
अस्सिनी जलालपुर कर्मचारी
। नेतृत्व-७.
कृष्णपुर बाटिला, उडियाम

R.O.C
1999

~~DC-6~~
23. 11. A

261

ଆକ୍ଷରିତ ପତ୍ର ଇମ୍ୟ କରାର ଅନୁମତି
ମୁଣ୍ଡ / ସୋଜୁମୋହନ ଶାଖାର ଟେଲିଫୋନ
କରାର ଅନୁମତି ।

66

23.11.4
Mr. Balzid Hossain
Assistant Commissioner of Customs
Custom House, Chittagong

 STATE ELECTION COMMISSION Bihar	इस्यु करा हलो इस्यु नं. अ. 16/12/2017 28672 b-8 क देवघारवासी लाल काशीम द्वाटा, चौहान।
---	---

= 5 =

২০) Electrical + Electronic
Engineering (CUET) শাস্তি

১ - বিদ্যুত বিনি/বিবরণ করা

২ - ৩৫/৪৫/৭ মালা এবং আলো

৩ - ৩৪ CURRENT TRANSFORMER
- METERING MVA পরিসরের জন্য
৪ টাইপ নথুন করা এবং পরিষেবা
নথুন করা এবং পরিষেবা প্রদান করা

অসম প্রক্রিয়া প্রযোজন

৩
বিবরণ অন্তর্ভুক্ত

২১) CUET এ চাহিদা মৌলিক ITEM NO - ২ ③

Item No - ২ এ ০১ লিখ করা যাবে এবং ০২ লিখ করা
উভয়ক্ষেত্রে করা বিভিন্ন জেটিল প্রেস করা
যেকোন সময়।

~~26/4/12~~

শোষ মিজানুর খালাল
সহকারী বাস্তু কর্মকর্তা
সেক্রেটেশন,
কাস্টম ইউনিস, চট্টগ্রাম।

~~R/C/6~~
~~26/4/12~~

~~A/C/6~~ ~~A/C (পর্যবেক্ষণ)~~
~~26/4/12~~

শোষ মিজানুর খালাল
সহকারী কর্মকর্তা (১ & ২ নং)
সেক্রেটেশন, কাস্টম ইউনিস, চট্টগ্রাম।
প্রতিপন্থ প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।
প্রতিপন্থ প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।
প্রতিপন্থ প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।
প্রতিপন্থ প্রক্রিয়া করা হচ্ছে।

২২) ব্যুৎপ্ত বিষ।

lancer
AC/AE

৩
২৭/৪/

শোষ মিজানুর খালাল
সহকারী কর্মকর্তা
সেক্রেটেশন, কাস্টম ইউনিস, চট্টগ্রাম।

(২২) নং১৮. প্রত্যোনি - ২২-১ A/C আবাদীখন সিৱেন-১০৭/০৩

যোগাযোগ সম্পর্ক করা করা প্রয়োজন করা

১২২/১২/১২ এবং A.R.O - ২২/২২/১২ - প্রযোগ করিব এবং

২২/২২/১২ - প্রযোগ করিব
A.R.O Assistant Commissioner
Custom House, Chittagong

নথি নং: ষো/প্রেসি / তা-১/২০১৭-১৮ = ৩ =

২৪/ নথি অনুচ্ছেদ ২৩ এর নিচের গুরুত্বপূর্ণ চালাকী
CUE T শর্ট বন্ডিং গুরুত্ব Item NO-1 & Item NO-2
এবং একটি রেফ নথি NO-02 পিসি পত্র ঘূর্ণে প্রাপ্ত
প্রাপ্ত করা হলো।

মাধ্যমে আপ্ত ও উপরোক্ত কার্যকলার পত্র প্রাপ্ত করা
হলো।

Saiful
27/11/17

MD. SAIFUL ISLAM
Asst. Revenue Officer
Custom House, Chittagong.

A/C SPC (Jetty)

26/11/17

seq-6

Md. Atiquzzaman Chy.
Assistant Commissioner
Custom House, Chittagong.

২৫/ CUE T- ১৮ সার্টিফিকেশন Item no- 1 & 2 গুরুত্বপূর্ণ
পত্র প্রাপ্ত করা- ক্ষেত্র পত্র নথি ১/২০১৭
নথি - CUE T প্রক্রিয়াকৃত পত্র নথি ১/২০১৭ নথি ১
পত্র নথি ১/২০১৭ পত্র নথি ১/২০১৭ নথি ১

26/11/17

A/C-6

26/11/17
Md. Sohail Hossain
Assistant Commissioner of Customs
Custom House, Chittagong.


২৬/ স্বাক্ষরিত পত্র ইন্সু করার জন্য
পুরুষ / মৌখিক প্রাপ্ত প্রেরণ
করা হচ্ছে।

২৬/১১/১৭

R.O(6)

= 202

29/



28/

০২ দ্বয়ি - মি

~~০২১৩১৭~~ ২৫৬৫০

29) Electrical + Electronics

Engineering (CUET)

Repost V.T. করা হয়ে আছে।
সংস্করণ: ৪০ - ২০২১ নথিতে
পৰে একটি অন্যত্ব আছে।
২০২১ সন্মত।

১/১২

~~০২১৩২১~~

মি

০২১৩১৭

A.R. - ফরিদ

৩০। আমদানিকারক মেসার্স মাইক্রোটেক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য চালান পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ-এ সরবরাহ করার নিমিত্তে চায়না থেকে ২০৬ পিস Current Measuring Instruments আমদানি করেন। ঘোষণা অনুযায়ী আলোচ্য পণ্য চালানটি যথাযথ নিয়মে শুকায়ন কর্যক্রম সম্পন্ন করত: শুক করাদি পরিশোধ করা হয়। শুকায়ন পরবর্তী এ.আই.আর শাখা কর্তৃক পণ্য চালানটির খালাস কর্যক্রম স্থগিত করে ১০০% কারিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। কারিক পরীক্ষার প্রতিবেদনে আলোচ্য পণ্যের এইচ এস কোড সঠিক নয় মর্মে উল্লেখ করেন। কারিক পরীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রস্তাবিত এইচ এস কোড এর বিষয়ে আমদানিকারক দ্বিতীয় পোষন করে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির মাধ্যমে প্রকৃত এইচ এস কোড নির্ধারনের জন্য পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করেন। ✓

৩১। আমদানিকারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৬/১১/২০১৭ইং তারিখে অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়-১ এর সভাপতিত্বে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচ্য পণ্যের ক্যাটালগ ও দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনা করে পণ্যের ঘোষিত বর্ণনা Current Measuring Instruments এর পরিবর্তে পণ্যটি Current Transformer হিসাবে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য মৌখিকভাবে একমত পোষন করেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যে এইচ এস কোড বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

৩২। পরবর্তীতে উক্ত পণ্যের সঠিক এইচ এস কোড নির্ধারনের লক্ষ্যে আমদানিকারক পণ্য নমুনা চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এর বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করার অনুরোধ জানিয়ে একটি আবেদন পত্র দাখিল করেন। আমদানিকারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত পণ্যের নমুনা উত্তোলন করত: চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এ প্রেরণ করা হয়। তেরিতে নমুনা চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা/পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন দাখিল করেন। চুয়েট প্রতিবেদন অনুযায়ী পরীক্ষিত পণ্যের ফলাফল নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। ✓

The supplied two samples (as in figure I and Figure 2) are Current Transformers (CTS) Which are current measuring instruments. They are not like typical power or distribution transformers and are used for measuring high current.

The nameplate data do not imply the KVA (Kilo Volt-Ampere) rating of the sent samples (CTS). Rather it only implies the Volt-Ampere (VA) of the secondary burden of the CTS. This means how much load can be carried by the secondary of these CTs, normally rated in VA (not kVA).

Investigating the sample in the laboratory, the VA of the secondary burden of the CTs is measured and it is found that the result is congruent with the name plate data. ✓

৩৩। চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন অনুযায়ী পণ্য চুয়েট প্রতিবেদনে বলেছেন পণ্যটি Current Transformers (CTS) Which are current measuring instruments. They are not like typical power or distribution transformers and are used for measuring high current. এর Name Plate Data অনুযায়ী রেশিও (1) 30VA এবং (2) 15VA যাহা 1KVA এর নিচে। একেতে WCO Explanatory Notes অনুযায়ী উক্ত পণ্যের এইচ এস কোড ৮৫০৮.৩১.০০। অপরদিকে ঘোষিত পণ্য Current Measuring Instruments হিসাবে এইচ এস কোড ৯০৩০.৩৩.০০।

৩৪। এমতাবস্থায়, আলোচ্য পণ্য চালানের ঘোষিত এইচ এস কোড-৯০৩০.৩৩.০০ এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন পর্যালোচনায় WCO Explanatory Notes অনুযায়ী উক্ত পণ্যের এইচ এস কোড ৮৫০৮.৩১.০০ এর বিষয়ে সদয় সিদ্ধান্ত কার্যন্বয় করে নথি অর্থায়ন করা হলো।

সদয় আদেশার্থে নথি উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশ প্রতিভাবুন্ধ অধিবেশন
অধিবক্তৃত্ব ব্যাপার কর্মসূচী
বেসরকারী প্রতিভাবুন্ধ
কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।

Doc.E/ofs/new folder/R O/ 1

চট্টগ্রাম প্রতিভাবুন্ধ ইনসিলেব
কর্তৃপক্ষ সমূহ কর্তৃপক্ষ (চট্টগ্রাম)
অধিবক্তৃত্ব ব্যাপার কর্মসূচী
কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।

১০/১০/১৮

= 22 =

৩৭ ADC-1 মেট্রি নথি অন্তর্বিদ্যুৎ

বিল্ডিং । CHET. R. কমিশন একাই

স্টেল্লা ওয়াই. Transformers used
for measuring high current (১০০০)

মাপ্তি ৭.১ H.C. code ৫৮০৮. ৭২.৮০.৬

খণ্ডিত স্টেল্লা (১০০০ ওয়াই)

BL

ADC-1

10.12.12

বিলাল হোসেন
সহবাকী কমিশনার
কাস্টম হাউস, ঢাক্কায়।

Sunday
11.12.2013

বিলাল হোসেন
সহবাকী কমিশনার
কাস্টম হাউস, ঢাক্কায়।

RO

- ৩৬। আলোচ্য পণ্য চালানটির বিষয়ে গত ১৬/১১/২০১৭ তারিখে Assessment কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। Assessment Committee -র সকল সদস্যগণ কর্তৃক কার্যক পরীক্ষার প্রতিবেদন, পণ্যের ক্যাটালগ অনুযায়ী Current Transformer হিসাবে সভায় উপস্থিত সকল সদস্য মৌখিকভাবে একমত পোষণ করেন। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যে এই এস কোড বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।
- ৩৭। পরবর্তীতে আমদানিকারকের আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত পণ্যের সঠিক এইচ এস কোড নির্ধারনের লক্ষ্যে পণ্যের নমুনা চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এর বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরণ করা হয়। চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন অনুযায়ী প্যাটি Current Transformers (CTS) Which are current measuring instruments. They are not like typical power or distribution transformers and are used for measuring high current. এর Name Plate Data অনুযায়ী রেশিও (1) 30VA এবং (2) 15VA যাহা 1KVA এর নিচে। এক্ষেত্রে WCO Explanatory Notes অনুযায়ী উক্ত পণ্যের এইচ এস কোড ৮৫০৮.৩১.০০।
- ৩৮। চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন পর্যালোচনায় WCO Explanatory Notes অনুযায়ী উক্ত পণ্যের এইচ এস কোড ৮৫০৮.৩১.০০-তে প্রেরণ করা হলো :

SI No	Description Of Goods	Invoice Decl. Qty	Assessment কমিটি/চুয়েট এর বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন অনুযায়ী	Decl. H.S. Code & Rate of Duty	Proposed H.S. Code & Rate of Duty	Invoice Value (USD)	Data Base/Tariff/ Mini. Value (USD)	Proposed Value (USD)
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯
১	Current Measuring Instruments C/O-Chian	206 PCS 25062.00 Kgs	Current Transformer 15VA এবং 30VA	9030.33.00 CD-1%+ ATV-4%+	8504.31.00 CD-10%+ VAT-15%+ & Others	239.37/PC 1.96/KG	2.60/KG C-1448198 DT-19/11/17	2.60/KG

৩৯। প্রস্তাব :

- (ক) মূল্য তথ্য পর্যালোচনা করে মিনিমাম মূল্য/ডাটা বেইজ-এ প্রাপ্ত মূল্যের আলোকে নেট অনুচ্ছেদ-৩৮ এর কলাম ০৮-এ মূল্য প্রস্তাব করা হলো। উক্ত প্রস্তাবিত মূল্য ও এইচ এস কোড এ পণ্য চালানটি উঙ্কায়ন করা যেতে পারে।
- (খ) আলোচ্য চালানের বি/ই নং- সি-১৩৫৬৯৩৫ তারিখ-৩০/১০/২০১৭ইঁ ভুক্ত পণ্যের ঘোষিত এইচ এস কোড ৯০৩০.৩০.০০ এর বিষয়ে গত ১৬/১১/২০১৭ইঁ তারিখে এ্যাসেমেন্ট কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)-এর বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন অনুযায়ী এবং Explanatory Notes এর বর্ণনায় আমদানিকারক কর্তৃক পণ্যটিকে তুল ব্যাখ্যায় Current Measuring Instruments হিসাবে দাবী যুক্তি সংগত নয়। কেন্দ্র উল্লেখিত পণ্য Current Transformer 15VA এবং 30VA যাহা 1KVA এর নিচে। সর্বিক বিবেচনায় পণ্যের ক্ষেত্রে ইনভয়েস উল্লেখিত এইচ এস কোড- ৯০৩০.৩০.০০ এর পরিবর্তে Current Transformer হিসাবে এইচ এস কোড- ৮৫০৮.৩১.০০ এ প্রেরণ করা হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমদানিকারক উক্ত বি/ই ভুক্ত পণ্যের বিপরীতে অসত্ত এইচ এস কোড ঘোষণা প্রদান করে পার্য আমদানি করায় The Customs Act, 1969 এর ধারা ৩২ লংঘন হয়েছে যা অসত্ত ঘোষনার সামিল এবং একই আইনের ১৫৬(১) টেবিল ভূক্ত ক্লজ ১৪ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উক্ত অনিয়ন্ত্রণে আমদানিকারক বরাবরে কাস্টমস এ্যাট, ১৯৬৯ এর ১৮০ ধারা বলে কারণ দর্শনো নোটিশ জারী করা যেতে পারে। তবে আমদানিকারকের পক্ষে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট অপরাধ শীর্কার করে ন্যায়-নির্ণয়নের মাধ্যমে পণ্য খালাসের আবেদন করেছেন। আবেদনটি সদয় দেখা যেতে পারে। উক্ত আবেদনটি গ্রহণ করে ১৮১ ধারা বলে সংক্ষিপ্ত ন্যায়-নির্ণয় এর মাধ্যমে পণ্য চালানটি খালাস দেয়া যেতে পারে।
- (গ) প্রস্তাবিত মূল্য অনুযায়ী সমস্ত চালানের উঙ্কায়নযোগ্য মূল্য ৫৪,৩২,১১.৫৭ (চুয়েট লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত এগার টাকা সাতাশ পয়সা মাত্র) টাকা যার বিভাগিক ক্ষমতা বিজ্ঞ কমিশনার মহোদয়ের এখতিয়ারীয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত পণ্যের বিপরীতে অসত্ত এইচ এস কোড ঘোষণা প্রদান করায় রাজস্ব হানির সম্ভবনা ছিল ১৩,৭৯,০১.৫২ (তের লক্ষ উনাশি হাজার দশ টাকা বায়ান পয়সা মাত্র) টাকা।

সদয় অবগতি ও পরবর্তী আদেশের জন্য পেশ করা হলো।

মোঃ আব্দুল কাদের সাহেব
সহকারী মার্গার অধিদপ্তর
কেবলমাত্র-৬
কর্তৃপক্ষ প্রতিক্রিয়া কর্তৃপক্ষ

মোঃ আব্দুল কাদের সাহেব
সহকারী মার্গার অধিদপ্তর
কেবলমাত্র-৬
কর্তৃপক্ষ প্রতিক্রিয়া কর্তৃপক্ষ

= 2.8 =

$$\begin{array}{r} \overline{80} \quad (\text{मर}) \quad \text{अंग}(\text{क्षेत्र}) \quad \text{विवेद} \quad \text{पर} \quad \text{अंग-संघर्ष} \\ \text{अंग} \quad 232 \quad \text{अंग}(\text{क्षेत्र}) \quad 26.28 \quad (87.99) \end{array}$$



12.12.17

বিদ্যাল হোস্টেল
সহকারী কঞ্জিশনাৰ
ফাস্টেজ হাউস, চট্টগ্রাম।

ADef-1

✓ Hardy 12.12.2017

डॉ. नाहिदा करिमी
एठिल्यात विविध अव कास्ट्रेशन
बाजूज, छत्थाय ।

କବିତାମାଲା-

8d) IF in 6,00 000 = R/F

Mr 1,000,000/-

W. H. (b) 1981

ড. এ কে এম বুরজামান
কামিন্দীয়ার অব কাস্টম্যান
কাস্টম্যানেস, চট্টগ্রাম

14.12.12

14.12.12

~~SHO - fawn~~


ଶେଷ କାହାରଙ୍କ ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ
କାହାର କାହାରଙ୍କ ତୁ ଏ ପାଠ
ପକ୍ଷାର୍ଥ ପେତ୍ରାନ-୬
କାନ୍ଦିଲ କାତ୍ସ, ଚାରିବାମ-୧

৩০৩/১০৭-৪/৮/৭৮
 => ৩০৩/১০১/৪/৮/৭৮

৪২/

মেদিনী পোতা এবং গুরিমালা এলাকা

গুরিমালা কর্তৃপক্ষ


14/14/৯

মেডিনী পোতা এবং
 গুরিমালা কর্তৃপক্ষ
 প্রকল্প সমন্বয় কর্তৃপক্ষ


R.O.-৬


২৬/১/৯


মেডিনী পোতা এবং
 গুরিমালা (৪/৮ মাহ)
 প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রকল্প সমন্বয়
 কর্তৃপক্ষ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ

৪২/

স্বাক্ষরিত পত্র ইন্সু কর্তৃপক্ষ জন্ম অনুরোধ করা হলো।
স্বাক্ষরী মুগাবে মেডিনী/গুরিমালা



৪২/



১। বি/ই নং- সি-১৩৯৪৩৬৮ তারিখ-০৭/১১/২০১৭ইং নথিভুক্ত করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সহকারী
২২/২২

২। আমদানিকৃত পণ্য চালানের মৌলিক তথ্যঃ

(ক) বিল অব এন্ট্রি রেজিঃ নং-	সি-১৩৯৪৩৬৮	তারিখ-০৭/১১/২০১৭ইং
(খ) আমদানিরকরকের নাম ও ঠিকানা	JBF DIGITAL TRADING CO. 12/1/A K M DAS LANE, WARI SHUTRAPUR, DHAKA. BIN-21221061670	
(গ) সিএন্ডএফ এজেন্ট এবং নাম ঠিকানা	M S INTERNATIONAL. 601, SK MUJIB ROAD, AGRABAD, CHITTAGONG. AIN. 301133826	
(ঘ) এলসি নং ও তারিখ	090617010137	DT. 12/09/2017
(ঙ) এলসিএ নং ও তারিখ	262809	DT. 12/09/2017
(চ) বি/এল নং ও তারিখ	ICJ0912Y101B	DT. 23/09/2017
(ছ) ইনভয়েস নং ও তারিখ	NKS-1720074	DT. 23/09/2017
(জ) সিআরএফ নং ও তারিখ	NON CRF	
(ঝ) পণ্যের নাম (ইনভয়েস ও সিআরএফ মতে)	Med. Equ.Bedside Monitor 12-Inch W/S Acc.	
(ঝঁ) পণ্যের পরিমাণ (কেজি/টন/সংখ্যা)	22 Pkgs = 411.50 KGS (N.W)	
(ট) পণ্যের এইচএসকোড	9018.19.90, 9019.20.10,	
(ঠ) পণ্যের মূল্য (ইনভয়েস ও সিআরএফ মতে)	INV-81,208.00 (USD).	
(দ) কান্টি অব অরিজিন	Japan.	
(ধ) কান্টি অব শিপমেন্ট	Japan.	
(ন) জাহাজের নাম	KOTA ARIF	
(ত) মেনিফেষ্ট নং	2017/3186.	

০৩। (ক) আমদানিকৃত পণ্যের দলিলাদি যাচাইঃ আলোচ্য পণ্য চালানটি খালাসের জন্য সংশ্লিষ্ট সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক বি/ই নং-সি-১৩৯৪৩৬৮ তারিখ-০৭/১১/২০১৭ইং সহ নিম্নে বর্ণিত দলিলাদি দাখিল করেছেন।

১) এলসি/এলসিএ ফরম।

২) ইনভয়েস।

৩) প্রোপরমা ইনভয়েস।

৪) প্যাকিং লিস্ট।

৫) বি/এল।

৬) কান্টি অব অরিজিন সনদ।

(খ) আমদানিযোগ্যতা যাচাই : আমদানি নীতি আদেশ ২০১৫-২০১৮ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পণ্যগুলি অবাধে আমদানিযোগ্য। আমদানি নীতি আদেশের প্রযোজ্য অন্যান্য শর্ত (কান্টি অব অরিজিন, রেজিঃ সার্টিফিকেট ইত্যাদি) প্রতিপালিত হয়েছে।

(গ) কারিক পরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা : আলোচ্য পণ্য চালানটি কারিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়নি।

(ঘ) মূল্যতথ্য Asycuda World System এ যাচাই : আলোচ্য পণ্য চালানের মূল্য তথ্য পর্যালোচনা করে সমসাময়িক কালের ডাটা বেইজ মূল্য ও ইনভয়েস মূল্য নোট অনুচ্ছেদ-৪ এর ছকে উপস্থাপন ও প্রস্তাব করা হলো। উক্ত মূল্যকে শুল্ক মূল্যায়ন (আমদানি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা ২০০০ এর বিধি-৫ এর আলোকে বিনিয়ম মূল্য হিসাবে গৃহণ করা যেতে পারে।

(ঙ) এইচ.এস.কোড সঠিকতা যাচাই : আলোচ্য পণ্য চালানের ইনভয়েস ঘোষিত এইচ এস কোড ও প্রস্তাবিত এইচ এস কোড নোট অনুচ্ছেদ-৪ এর ছকে উপস্থাপন ও প্রস্তাব করা হলো।

(চ) অভিযোগ সংক্রান্ত আলোচ্য পণ্য চালানটির বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নি।

৫। উল্লেখযোগ্য বিষয় : আমদানিকৃত পণ্যের প্রকৃত এইচ এস কোড নির্ধারনের নিমিত্তে এ্যাসেসমেন্ট কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য আমদানিকারক কমিশনার মহোদয় বরাবরে একটি আবেদন পত্র দাখিল করেছেন। উক্ত আবেদন পত্রে সেকশন-৬ এর প্রস্তাবিত এইচ এস কোডে শুল্কায়নে দ্বিতীয় পোর্ট করেন।

Sl No	Description Of Goods	Invoice Decl. Qty	Decl. H.S. Code & Rate of Duty	Proposed H.S. Code & Rate of Duty	Invoice Value (USD)	Data Base Value (USD)	Proposed Value (USD)
01	02	03	04	05	06	07	08
1	Med. Equ Bedside Monitor 12-1Inch W/S Acc M. BSM93562 C/O- Japan	25 PCS 293.40 KGS	9018.19.90 CD-1%+ ATV-4%	9018.19.10 CD-5%+ VAT-15% & Others	2777.00/PC	N/F	2777.00/PC
2	Electroencephalograph 220-240V W/S Acc. M.EEG-1200k C/O- Japan	1 PC 118.10 KGS	9019.20.10 ATV-4%	9018.11.00 CD-1%+ & Others	11783.00/PC	N/F	11783.00/PC

୫ । . . ପ୍ରତ୍ୟାବ :

- (ক) মূল্য তথ্য পর্যালোচনা করে মিনিস্টার মূল্য/ডাটা ইন্ডেইজ-এ প্রাপ্ত মূল্যের আলোচনে নোট অনুচ্ছেদ-৪ এর কলাম ০৯-এ মূল্য প্রস্তাব করা হলো। উক্ত প্রস্তাবিত মূল্য ও ইইচ.এস.কোড এ পণ্য চালানটি শুল্কায়ন করা যেতে পারে।

(খ) আলোচ্য পণ্য চালানের বিপরীতে আমদানিকারক অসত্য ইইচ.এস.কোড ঘোষণা প্রদান করে পণ্য আমদানি করায় The Customs Act, 1969 এর ধারা ৩২ লংঘন হয়েছে যা অসত্য ঘোষনার সমিল এবং একই আইনের ১৫৬(১) টেবিল ভৃত্য ক্লজ ১৪ মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উক্ত অনিয়মের কারণে আমদানিকারক বরাবরে কাঠমেস এ্যাস্ট, ১৯৬৯ এর ১৮০ ধারা বলে কারণ দর্শনী নোটিশ জারী করা যেতে পারে।

(গ) প্রস্তাবিত মূল্য অনুযায়ী সম্পর্ক চালানের শুল্কায়নের মূল্য ৬৭,৫০,২৫৫.৬১ (নয় লক্ষ তিরাশ হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা বিদ্রিহ পয়সা মাত্র) টাকা যার বিচারিক ক্ষমতা বিজ্ঞ কর্মশালা মহোদয়ের একত্রিয়ারাধীন। নোটারুচ্ছেদ-৪ এর ছকে বর্ণিত পন্যের বিপরীতে অসত্য ইইচ.এস.কোড ঘোষণা প্রদান করে পণ্য আমদানি করেন। এক্ষেত্রে রাজ্য হানির সঙ্গাবন্ধ ছিল ১৪,৫০,২৬৩.৮১ (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত ত্বেষ্ঠি টাকা এককশি পয়সা মাত্র) টাকা।

(ঘ) আমদানিকারক কর্মশালা মহোদয় বরাবরে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছেন যা নথির ঘোষাযোগ অঙ্গে রাখিত আছে, সদয় দেখা যেতে পারে। যাতে জরুরিক মৎ-এর ক্ষেত্রে সেকশন কর্তৃক প্রস্তাবিত ইইচ.এস.কোড এর সহিত বিমত পোষণ করে এ্যাসেসমেন্ট কর্মসূচির সিদ্ধান্ত চেয়েছেন।

এমতাবস্থায়, নথিটি সঠিক এইচ এস কোড এ শুকায়নের স্বার্থে প্র্যাসেসমেন্ট কমিটিতে উপস্থাপন করা যাবে।

ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ସାର୍ଟ୍ ମେଲ୍

୪. ଏହାର ପାଇଁ କମିଶନ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରିଛି ।

2. 9. 11. 13

~~ADC-11
WCTM~~

۱۰۷ -

वार्षिक ग्रन्थ - (१७)८ / असमीकरण-घटना

of all imports - exports - imports from the USA

၁၃၇ (၂၆ မျှော်) ,

Hanley
29.11.2017

ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଦୀ
ଅଟ୍ଟିଲାଲ କଥିଣାର ସବ ଲାକ୍ଷ୍ୟମ
କାର୍ତ୍ତିକ ଶ୍ରୀମଦ୍, ଚାନ୍ଦ୍ୟାମ ।

~~26~~ 27 ~~28~~

19 (90/20) 19

କୁଳାଳ ପରିମାଣ କରିବା
ପାଇଲା ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା ।

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

30.11. A.

30-11-A

~~ADC~~
~~W(21)N~~

② 9/22/2009 is now marked by

Sept 26th

Hardy
2017

Ac

2021-2-17

Mr. Robert Moore, Vice
President, California Association
of Realtors, Los Angeles.

ଓঁ পুরুষ ও মেরুদণ্ড শুন ।

Hassan (20)

०५०८१७८
मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रश्नों
विवरण देखने के लिए।
कला विषय के लिए।
प्रधानमंत्री का दिनांक।

= ०८ =

२०। अंत १०/१२/२०१७ रुप जारीख निर्दिष्ट यमां ग्रामपालिका कालिको आवास ।

२३ यस्ता पूर्णांग जारीख ३ बाह्य सिलिङ्गेठ छला नहिं प्राप्ति नहीं आए । यस्ता ग्रामपालिका ।

Ahu

दिन ०९/१२/१७ अवधी
निर्दिष्ट यमां ग्रामपालिका
निर्दिष्ट यमां ग्रामपालिका
प्राप्ति नहीं आए । यस्ता ग्रामपालिका
कालिको आवास, चाउलाल, चाउलाल,

Re-C

msb
दिन ०९/१२/१७ अवधी
निर्दिष्ट यमां ग्रामपालिका
निर्दिष्ट यमां ग्रामपालिका
प्राप्ति नहीं आए । यस्ता ग्रामपालिका
कालिको आवास, चाउलाल, चाउलाल,

HC/16

ADC-1 २०२०२१/१० मध्य एकावट २८/१८/
२३ दिन ०९/१२/१७ वार्ता Assessment committee
७०। वार्ता (मेरि ७:०० एप्रिल दिनहोत ०१)

२८।

RF

BL
०९.१२.१७

विज्ञाल होल्डिंग
निर्दिष्ट यमां ग्रामपालिका
प्राप्ति नहीं आए । यस्ता ग्रामपालिका

वार्ता—०९/१२/१७ दिन दिनहोत ०१:००-०२:०० बजे ।
Assessment committee को बाबुल एवं राम-
श्री को बाबुल एवं राम-श्री को बाबुल एवं राम-
श्री को बाबुल एवं राम-श्री को बाबुल एवं राम-

msb
दिन ०९/१२/१७ अवधी
निर्दिष्ट यमां ग्रामपालिका
निर्दिष्ट यमां ग्रामपालिका
प्राप्ति नहीं आए । यस्ता ग्रामपालिका

A Re-Husnaat

- ১০। কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামের Assessment কমিটির সভা অনুষ্ঠানের নিমিত্তে আগামী ০৭/১২/২০১৭ তারিখ
সকাল ১১.০০ ঘটিকার সময় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের অফিস কঙ্গে আহবান করা হয়েছে। তাই
কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যবৃন্দকে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দঃ

স্বাক্ষর

- ০১। এডিশনাল কমিশনার-১ - আহবায়ক

- ০২। এডিশনাল কমিশনার-২ - সদস্য

- ০৩। জয়েন্ট কমিশনার-১ - সদস্য

- ০৮ | জ্যেন্ট কমিশনার-২ - সদস্য

- সদস্য ১৫। জয়েন্ট কমিশনার-৩

- সদস্য সচিব | সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার

- ৮৭। সংশ্লিষ্ট ব্রেভেনিউ অফিসার -সেকশন-৬ - সদস্য

- ১৫। সংশ্লিষ্ট প্রাসিসট্যান্ট ব্রেভেনিউ অফিসার -সেকশন-৬ - সদস্য

- ১৯। মেস্তুর অব ক্রমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজের প্রতিনিধি - সদস্য

- ୧୦। ଶିଳ୍ପ ଏକ ଗ୍ରାମୀୟ ଏକୋନୋମିୟିକନ୍ଯାନର ପ୍ରତିନିଧି - ସଦ୍ବୀଳ

- ১১। আমাদানিকাবক/সংশ্লিষ্ট সিএলএফ এজেন্ট - সদস্য

ମୋହାମ୍ମଦ ହାସମ୍ମତ ଆଲୀ
ଜାରେନ୍ଟ କମିଶନାର ଏବ କାସ୍ଟମ୍ସ
କାସ୍ଟମ୍ ହାଉସ, ଚଟ୍ଟପାଥ ।

05/12/17

[Signature]
6/24/99

- ১৩। গত ১৩/১২/২০১৭ তারিখে বেলা ৩:০০ ষাটকায় অতিরিক্ত কমিশনার-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে তাঁর অফিস কক্ষে Assessment কর্মসূচির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বি/ই নং সি-১৩৯৪৩৬৮ তারিখ-০৭/১/২০১৭ই এর মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য Med. Equ Bedside Monitor & Electroencephaligraph এর সঠিক ইইচ এস কোড-এ শুক্রায়নের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।

১৪। আমদানিকারকের বক্তব্যঃ
 আমদানিকৃত পণ্য Med. Equ Bedside Monitor & Electroencephaligraph এর বিষয়ে উল্লেখিত ইইচ এস কোড যাহা ইন্টারনেটে ও ঢাকা কাস্টম হাউসের বি/ই নং সি-১৫৮০৯৭ তারিখ-২৬/০২/২০১৭ এবং বি/ই নং সি-৯৭৪৮৭৬ তারিখ-২৯/১/২০১৬ অতিরিক্ত কমিশনার মহোদয়ের স্বাক্ষরিত ভাবে শুক্রায়নকৃত। আমদারের বি/ই পণ্য গুলো ১ম আইটেম ইন্টারনেট অনুযায়ী ও ২ম আইটেম ঢাকা রেফারেন্স অনুযায়ী শুক্রায়নের জন্য আবেদন করেন। সেকশন-৬ বিষয়ে উল্লেখিত ইইচ এস কোডে শুক্রায়নে হিমত পোষন করেন।
 আমদানিকারক সঠিক ইইচ এস কোড নির্ধারণের জন্য এ্যাসেসমেন্ট কর্মসূচির সিদ্ধান্ত কামনা করেন।

১৫। পর্যালোচনাঃ
 আলোচ্য পণ্য চালানের ইইচ এস কোড বিষয়ে আমদানিকারক কৃত্ত্ব দাখিলকৃত দলিলাদি এ্যাসেসমেন্ট কর্মসূচি কৃত্ত্ব বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনায় দেখা যায়, আলোচ্য চালানের পণ্য Med. Equ Bedside Monitor & Electroencephaligraph হিসাবে দাবী করে আমদানিকারক ইইচ এস কোড ৯০১৮.১৯.৯০ ও ৯০১৯.২০.১০-তে শ্রেণীবিন্যাস করে শুক্রায়ন পূর্বক ছাড়া প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন। অপরদিকে BCT ও Explanatory Notes এর আলোকে পণ্য চালানটিকে (ক) Med. Equ Bedside Monitor (H.S.Code-9018.19.10), এবং (খ) Electroencephaligraph (H.S.Code-9018.11.00) হিসাবে শুক্রায়ন করার প্রস্তাৱ করা হচ্ছে।

୧୬ | ସିଦ୍ଧାନ୍ତ :

Assessment Committee -র সকল সদস্যগুলি কর্তৃত দাখিলকৃত দলিলাদি অনুযায়ী পণ্য চালানটির বিভিন্ন দিক এবং WCO Explanatory Notes পর্যালোচনা করা হয়। উপস্থিতি প্রতিবেদন/ক্যাটলগ Med. Equ Bedside Monitor & Electroencephalograph বিষয়ে পণ্য চালানটিকে (ক) Med. Equ Bedside Monitor (H.S.Code-9018.19.10), এবং (খ) Electroencephalograph (H.S.Code-9018.11.00) হিসাবে শুকায়নের পক্ষে কমিটির সকল সদস্য একমত প্রেরণ করেন।

১৭/১২/৭
আবদানিকারক/সংশ্লিষ্ট সিএভএফ
এজেন্ট

বক/সংশ্লিষ্ট সিএভএফ

ଏଜେନ୍ସ୍

সিএলএফ এজেন্ট
ব্যাসিলেশনের প্রতিনিধি

ଶିଖିତାକ ପ୍ରଜେଟ୍

এসাসিয়েশনের প্রতিনিধি

Q3467
12/17

চেষ্টার প্রতিনিধি

সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা

গুরুবার সেকশন-৬

১৯০৮

শুভায়ন সেকশন-৬

১৯১০২১৩
কমিশনার-এ^র
কলকাতা প্রতিষ্ঠান
প্রতিষ্ঠান

— 6 —

জয়েন্ট কমিশনার-২

Hardy 23/12. 2017
অতিরিক্ত কার্যনথা

ମୋହାନ୍ତ ହାଜିଯତ ଆଲୀ
ଜୟେଷ୍ଠ କରିଶନାର ଅବ କାସ୍ଟମ୍‌ସ୍
କାସ୍ଟ୍‌ସ ହାଉସ, ଚଟ୍ଟମ୍‌ଆମ ।

29 | ալբորդ-թերթի յառօտ ուղարկում
(ՀՀ օպջ- , 11 11 11)

Assess Comm. D] *Re: Dr. Singh*
29/12/2018
कृष्ण नगर, वाराणसी जिल्हा
उत्तर प्रदेश
प्रधानमंत्री अवलोकन अधीकारी
प्रधानमंत्री अवलोकन अधीकारी
प्रधानमंत्री अवलोकन अधीकारी 4

BBR | *z.B. Borsig*
Janice
22. Mrz. 2013

১৮। আলোচ্য পণ্য চালানটির বিষয়ে গত ১৩/১২/২০১৭ তারিখে Assessment কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। Assessment Committee -র সকল সদস্যগণ কর্তৃক দাখিলাদি অনুযায়ী পণ্য চালানটির বিভিন্ন দিক এবং WCO Explanatory Notes পর্যালোচনা করা হয়। উপস্থিতি প্রতিবেদন/ক্যাটালগ Med. Equ Bedside Monitor & Electroencephalograph বিধায় পণ্য চালানটিকে (ক) Med. Equ Bedside Monitor (H.S.Code-9018.19.10), এবং (খ) Electroencephalograph (H.S.Code-9018.11.00)-তে শুল্কায়নের পক্ষে কমিটির সকল সদস্য একমত পোষণ করায় নিম্নে ছকে প্রকৃত এইচ এস কোড ও মূল্য প্রস্তাৱ উপস্থাপন করা হলো :

Sl No	Description Of Goods	Invoice Decl. Qty	Decl. H.S. Code & Rate of Duty	Proposed H.S. Code & Rate of Duty	Invoice Value (USD)	Data Base Value (USD)	Proposed Value (USD)
	02	03	04	05	06	07	08
1	Med. Equ Bedside Monitor 12-1Inch W/S Acc M. BSM93562 C/O- Japan	25 PCS 293.40 KGS	9018.19.90 CD-1%+ ATV-4%	9018.19.10 CD-5%+ VAT-15% & Others	2777.00/PC	N/F	2777.00/PC
2	Electroencephalograph 220-240V W/S Acc. M.EEG-1200k C/O- Japan	1 PC 118.10 KGS	9019.20.10 ATV-4%	9018.11.00 CD-1%+ & Others	11783.00/PC	N/F	11783.00/PC

୧୯। ପ୍ରତ୍ୟାବ ୧

(ক) মূল্য তথ্য পর্যালোচনা করে মিনিমাম মূল্য/ডাটা রেইজ-এ প্রাণী মূল্যের আলোকে নেট অনুচ্ছেদ-১৮ এর কলাম ০৮-এ মূল্য প্রস্তাৱ কৰা হৈলো। উক্ত প্ৰস্তাৱিত মূল্য ও এইচ এস কোড এ পণ্য চালনাটি শুকায়ন কৰা যেতে পাৰে।

(খ) আলোচ্য চালানের বি/ই নং- সি-১৩৯৪৩৬৮ তারিখ-০৭/১১/২০১৭ইং এর পক্ষের বিপরীতে ঘোষিত এইচ এস কোড ৯০১৮.১৯.৯০ এবং ৯০১৯.২০.১০ এর বিষয়ে গত ১৩/১২/২০১৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত এ্যাসেম্বলেট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থাপিত প্রতিবেদন/ক্যাটালগ Med. Equ Bedside Monitor & Electroencephaligraph বিষয়ে পণ্য চালানটিকে Med. Equ Bedside Monitor (H.S.Code-9018.19.10), এবং Electroencephaligraph (H.S.Code-9018.11.00)-ত হিসাবে শুক্রয়ের পক্ষে কমিটির সকল সদস্য একমত পোষণ করেন। এ্যাসেম্বলেট কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বি/ই নং- সি-১৩৯৪৩৬৮ তারিখ-০৭/১১/২০১৭ইং এর ভুক্ত পক্ষের বিপরীতে অসত্ত এইচ এস কোড ঘোষণা প্রদান করে পণ্য আমদানি করায় The Customs Act, 1969 এর ধারা ৩২ লংখন হয়েছে যা অসত্ত ঘোষণার সামিল এবং একই আইনের ১৫৬(১) টেরিবল ভুক্ত ক্লজ ১৪ মেটারের শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উক্ত অনিয়ন্ত্রের কারণে আমদানিকরক ব্যবহারের কাস্টমস এক্ট, ১৯৬৯ এর ১৮০ ধারা বলে কারণ দর্শনো নেটিশ জারী করা হয়ে পারে। তবে আমদানিকরকের পক্ষে মনোনীত সিএন্ডএফ এজেন্ট অপরাধ শীকার করে ন্যায়িকর্ণ্যনের মাধ্যমে পণ্য খালাসের আবেদন করেছেন। আবেদনটি সদয় দেখা যেতে পারে। উক্ত আবেদনটি প্রাপ্ত করে ১৮১ ধারা বলে সংক্ষিপ্ত ন্যায়-নির্ণয় এর মাধ্যমে পণ্য চালানটি খালাস দেয়া যেতে পারে।

(গ) প্রস্তাবিত মূল্য অনুযায়ী সমগ্র চালানের শক্তিয়নযোগ্য মূল্য ৬৭,৫০,২৫৫.৬১ (সাতশি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা একশতি পয়সা মাত্র) টাকা যার বিচারিক ক্ষমতা বিজ্ঞ কর্মশালার মহোদয়ের এক্ষতিয়ারণীন। আলোচ্য ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের বিপরীতে অসভ্য এইচ এস কোড ঘোষণা প্রদান করায় রাজ্য হনিল সম্পর্কে ছিল ১৪৫০২৬৩ ৮১ (টৌক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার দুইশত ত্রিশতি টাকা একশি পয়সা মাত্র) টাকা। *Dear my Sir & my Son,*

সন্দয় অবগতি ও পৰিবৰ্ত্তী আদেশের জন্য প্ৰেষ কৰা হৈলো।

ବୋଇ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ଶୁଭରୀତ ଆଜାଦ
ନହଳାବୀ ପ୍ଲାଞ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ
ପ୍ରେକଳନ-୬
କାସ୍ଟମ ଶ୍ରାଫ୍ଟ୍ସ, ଟ୍ରେନିଂସ ।

(ଶ୍ରୀମତୀ କୁମାରୀ ହିନ୍ଦୁଲାଲ
ଗାଁଜିବ ପଟ୍ଟନାୟକ (୧୯୮୫)
ଅଭ୍ୟାସ ମେବଳୁ-୬
ପାଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁରୁ, ଚାନ୍ଦମାରୀ

8146
Springfield
281-2129

স্নিগ্ধা বিশ্বাস 31.12.১৯৭৮
জেপটি কমিশনার

କର୍ମଚାରୀ ଶାଖା ପାଇଁ ପରିଷଦ୍ ପାଇଁ
ଏହିନ୍ତାକିମ୍ବାନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଶାଖାକୁ ଶାଉନ୍ ଚଟ୍ଟଥାରୀ ।

ମୁଖ୍ୟ ପରିକାଳୀନ
ବ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ
ବ୍ୟାକ୍

20/ P/F TH 40,000/-, R/F TH 25,000/-
REGISTERED
BY AIR MAIL

=) = নথিরঁ ৬৭৩ নপি। লেন-৭। ১৪-২৫

২১ অন্তর্বাস (অন্তর্বাস ও কার্যক্রম) দল

২২

বাসবিত্ত পণ্য ইস্যু করার জন্য
অনুমতি ফরা হয়ে।

সুন্দর খেলার এভেইঞ্জিনিয়ারিং
১১১৮

বাসবিত্ত পণ্য ইস্যু
১৪-১০-১০
LSC 12-8021
১১১৮

২২। প্রাচীন মোতাবেচ মাছ পরিষেবা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া

১১১৮

John

03/01/18

বাসবিত্ত পণ্য ইস্যু
কর্তৃপক্ষ। পরিষেবা।

RD 6

১-০৭-১৮

বাসবিত্ত পণ্য ইস্যু
কর্তৃপক্ষ। পরিষেবা।